

Enkele rechte ladder Dirks type DOE & DGE

Industriële robuuste ladder met een 28 cm breed loopvlak en ergonomisch gevormde sporten.

Volgens NEN 2184 / EN 131

Door middel van uitgekiende fels- en uitzettechnieken ontstaat er een optimale sport-boom verbinding.

Stevige kunststof laddervoet, vervaardigd uit PVC, heeft een lange levensduur en is olie- en weerbestendig, tevens ozonbestendig.

Het type DOE is gemaakt van hoogwaardig ongecoat aluminium.

De DGE is gemaakt van hoogwaardig gecoat aluminium voor schone handen tijdens gebruik. Dit is vooral in gebruik bij schilders.

Accessoires en reserveonderdelen beschikbaar.



Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte	Gewicht
632001	DOE 08 ongecoat	8	2.45m	4.5 kg
632002	DOE 10 ongecoat	10	3.00m	5.5 kg
632003	DOE 12 ongecoat	12	3.60m	7.0 kg
632004	DOE 14 ongecoat	14	4.15m	7.5 kg
632005	DOE 16 ongecoat	16	4.70m	10.5 kg
632006	DOE 18 ongecoat	18	5.25m	12.5 kg
632007	DOE 20 ongecoat	20	5.80m	13.5 kg
632008	DOE 21 ongecoat	21	6.10m	14.0 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte	Gewicht
632001C	DGE 08 gecoat	8	2.45m	4.5 kg
632002C	DGE 10 gecoat	10	3.00m	5.5 kg
632003C	DGE 12 gecoat	12	3.60m	7.0 kg
632004C	DGE 14 gecoat	14	4.15m	7.5 kg
632005C	DGE 16 gecoat	16	4.70m	10.5 kg
632006C	DGE 18 gecoat	18	5.25m	12.5 kg
632007C	DGE 20 gecoat	20	5.80m	13.5 kg
632008C	DGE 21 gecoat	21	6.10m	14.0 kg

Stabilisatiebalk voor Dirks rechte Ladders

De stabilisatiebalk biedt extra stabiliteit aan de ladder en zorgt dus voor toegewonnen veiligheid voor de gebruiker.

Volgens NEN 2184 / EN 131.

Eenvoudig aan de ladder te bevestigen.

Artikel Nr.	Omschrijving
63DKSB0000	Dirks stabilisatiebalk voor enkele rechte ladders



Enkele rechte ladder met uitgebogen ladderbomen Dirks type DOU & DGU

Industriële robuuste ladder met een 28 cm breed loopvlak en ergonomisch gevormde sporten. Hetzelfde als hierboven, maar met uitgebogen ladderbomen voor verbeterde stabiliteit.

Volgens NEN 2184 / EN 131

Door middel van uitgekiende fels- en uitzettechnieken ontstaat er een optimale sport-boom verbinding.

Stevige kunststof laddervoet, vervaardigd uit PVC, heeft een lange levensduur en is olie- en weerbestendig, tevens ozonbestendig.

Het type DOU is gemaakt van hoogwaardig ongecoat aluminium.

De DGU is gemaakt van hoogwaardig gecoat aluminium voor schone handen tijdens gebruik. Dit is vooral in gebruik bij schilders.

Accessoires en reserveonderdelen beschikbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte	Gewicht
632030	DOU 08 ongecoat	8	2.45m	4.5 kg
632031	DOU 10 ongecoat	10	3.00m	5.5 kg
632032	DOU 12 ongecoat	12	3.60m	7.0 kg
632033	DOU 14 ongecoat	14	4.15m	7.5 kg
632034	DOU 16 ongecoat	16	4.70m	10.5 kg
632035	DOU 18 ongecoat	18	5.25m	12.5 kg
632036	DOU 20 ongecoat	20	5.80m	13.5 kg
632037	DOU 21 ongecoat	21	6.10m	14.0 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte	Gewicht
632030C	DGU 08 gecoat	8	2.45m	4.5 kg
632031C	DGU 10 gecoat	10	3.00m	5.5 kg
632032C	DGU 12 gecoat	12	3.60m	7.0 kg
632033C	DGU 14 gecoat	14	4.15m	7.5 kg
632034C	DGU 16 gecoat	16	4.70m	10.5 kg
632035C	DGU 18 gecoat	18	5.25m	12.5 kg
632036C	DGU 20 gecoat	20	5.80m	13.5 kg
632037C	DGU 21 gecoat	21	6.10m	14.0 kg

Tweedelige opsteekladder met uitgebogen ladderbomen Dirks type DOU & DGU

Industriële robuuste ladder met een 28 cm breed loopvlak en ergonomisch gevormde sporten.

Gebogen ladderbomen voor verbeterde stabiliteit.

Soepel en eenvoudig uitschuifbaar dankzij de kunststof geleiders.

Volgens NEN 2184 / EN 131

Door middel van uitgekienende fels- en uitzettechnieken ontstaat er een optimale sport-boom verbinding.

Stevige kunststof laddervoet, vervaardigd uit PVC, heeft een lange levensduur en is olie- en weerbestendig, tevens ozonbestendig.

Elk deel van een meerdelige Dirks ladder is afzonderlijk te gebruiken dankzij het gepatenteerde uitschuifstelsel

Het type DOU is gemaakt van hoogwaardig ongecoated aluminium.

De DGU is gemaakt van hoogwaardig gecoat aluminium voor schone handen tijdens gebruik.

Dit is vooral in gebruik bij schilders. Accessoires en reserveonderdelen beschikbaar. * = Met toprollen



Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Gewicht
632048	DOU 2x07 uncoated	2x7	2.19m	3.60m	9.5 kg
632049	DOU 2x08 uncoated	2x8	2.47m	4.15m	10.5 kg
632050	DOU 2x09 uncoated	2x9	2.75m	4.70m	11.0 kg
632051	DOU 2x10 uncoated	2x10	3.03m	5.25m	12.5 kg
632052	DOU 2x12 uncoated	2x12 *	3.60m	6.10m	17.5 kg
632053	DOU 2x14 uncoated	2x14 *	4.16m	7.25m	20.0 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Gewicht
632049C	DGU 2x08 coated	2x8	2.47m	4.15m	10.5 kg
632051C	DGU 2x10 coated	2x10	3.03m	5.25m	12.5 kg
632052C	DGU 2x12 coated	2x12 *	3.60m	6.10m	17.5 kg
632053C	DGU 2x14 coated	2x14 *	4.16m	7.25m	20.0 kg



Twee- en driedelige opsteekladder met uitgebogen ladderbomen Dirks type DOR & DGR

Industriële robuuste ladder met een 28 cm breed loopvlak en ergonomisch gevormde sporten.

Gebogen laddersporten voor verbeterde stabiliteit. Kan vrijstaand gebruikt worden

Soepel en eenvoudig uitschuifbaar dankzij de kunststof geleiders.

Volgens NEN 2184 / EN 131

Door middel van uitgekienende fels- en uitzettechnieken ontstaat er een optimale sport-boom verbinding.

Stevige kunststof laddervoet, vervaardigd uit PVC, heeft een lange levensduur en is olie- en weerbestendig, tevens ozonbestendig.

Elk deel van een meerdelige Dirks ladder is afzonderlijk te gebruiken dankzij het gepatenteerde uitschuifstelsel

Het type DOR is gemaakt van hoogwaardig ongecoated aluminium.

De DGR is gemaakt van hoogwaardig gecoat aluminium voor schone handen tijdens gebruik.

Dit is vooral in gebruik bij schilders. Accessoires en reserveonderdelen beschikbaar. * = Met toprollen

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Gewicht
63DKOR0208	DOR 2x08 uncoated	2x8	2.47m	4.15m	10.5 kg
63DKOR0210	DOR 2x10 uncoated	2x10	3.03m	5.25m	12.5 kg
63DKOR0212	DOR 2x12 uncoated	2x12 *	3.60m	6.10m	17.5 kg
63DKOR0214	DOR 2x14 uncoated	2x14 *	4.16m	7.25m	20.0 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Gewicht
63DKOR0208C	DGR 2x08 coated	2x8	2.47m	4.15m	10.5 kg
63DKOR0210C	DGR 2x10 coated	2x10	3.03m	5.25m	12.5 kg
63DKOR0212C	DGR 2x12 coated	2x12 *	3.60m	6.10m	17.5 kg
63DKOR0214C	DGR 2x14 coated	2x14 *	4.16m	7.25m	20.0 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Gewicht
63DKOR0308	DOR 3x08 uncoated	3x8	2.47m	5.85m	17.0 kg
63DKOR0310	DOR 3x10 uncoated	3x10 *	3.04m	7.00m	24.0 kg
63DKOR0312	DOR 3x12 uncoated	3x12 *	3.60m	8.65m	30.5 kg
63DKOR0314	DOR 3x14 uncoated	3x14 *	4.17m	10.05m	34.5 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Gewicht
63DKOR0308C	DGR 3x08 coated	3x8	2.47m	5.85m	17.0 kg
63DKOR0310C	DGR 3x10 coated	3x10 *	3.04m	7.00m	24.0 kg
63DKOR0312C	DGR 3x12 coated	3x12 *	3.60m	8.65m	30.5 kg
63DKOR0314C	DGR 3x14 coated	3x14 *	4.17m	10.05m	34.5 kg



Wäku Telescopische vouwladder WKTL

Ideale ladder voor iedere service monteur en installateur.

Volgens NEN 2184 / EN 131

Door zijn kleine ingeschoven formaat is hij ideaal om in een servicebus te passen of om de ladder in een kleine ruimte op te bergen.

Stevige kunststof laddervoet, vervaardigd uit PVC, heeft een lange levensduur en is olie- en weerbestendig, tevens ozonbestendig.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	A-stand Hoogte	Gewicht
631048	WKTL0403	4x3	1.02m	3.10m	1.34m	10 kg
631049	WKTL0404	4x4	1.29m	4.20m	1.86m	13 kg
631050	WKTL0405	4x5	1.57m	5.30m	2.40m	16 kg
631051	WKTL0406	4x6	1.85m	6.40m	2.92m	20 kg



Buitenboord trap voor kleine vaartuigen

Aluminium ladder/trap, met vanaf 8 treden extra verstevigingen tegen verbuigen.

Breedte tussen de ladderbomen 295 mm.

Totale breedte ladder 355 mm.

Optioneel verkrijgbaar een leuning voor montage bovenop de ladder.

De leuning wordt geleverd inclusief RVS bevestigingsmaterialen

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte	Gewicht
637003	Buitenboordtrap BL3	3	0.94m	3.5 kg
637004	Buitenboordtrap BL4	4	1.19m	4.0 kg
637005	Buitenboordtrap BL5	5	1.48m	4.2 kg
637006	Buitenboordtrap BL6	6	1.70m	5.4 kg
637007	Buitenboordtrap BL7	7	1.93m	5.9 kg
637008	Buitenboordtrap BL8	8	2.05m	7.3 kg
637009	Buitenboordtrap BL9	9	2.38m	7.6 kg
637010	Buitenboordtrap BL10	10	2.61m	8.1 kg
637011	Buitenboordtrap BL11	11	2.83m	8.7 kg
637012	Buitenboordtrap BL12	12	3.07m	9.6 kg
637013	Buitenboordtrap BL13	13	3.30m	10.5 kg
637014	Buitenboordtrap BL14	14	3.54m	10.9 kg
637015	Buitenboordtrap BL15	15	3.63m	12.0 kg
637016	Buitenboordtrap BL16	16	3.90m	13.0 kg
637017	Buitenboordtrap BL17	17	4.19m	14.0 kg
637018	Leuning voor de BL trap	-	-	-



Buitenboordtrappen Heavy Duty voor Tankers

Zware buitenboordladder met anti-slip treden.

Breedte tussen de ladderbomen 360 mm.

Totale breedte 460 mm.

Compleet met leuning.

Extra versteviging tegen verbuigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal sporten	Lengte	Gewicht
637025	Buitenboordtrap BT15	15	4.30m	14 kg
637027	Buitenboordtrap BT17	17	4.80m	15 kg
637029	Buitenboordtrap BT19	19	5.30m	16 kg



Leuning voor Dirks Ladders

Als een telescopische arm, gemonteerd aan de bovenzijde van de ladderboom.

Lengte uitschuifbaar tot 1100 mm.

Volgens NEN 2184 / EN 131.

Eenvoudig aan de ladder te monteren ladder.

Geeft de gebruiker de mogelijkheid om veiliger het dak op te stappen en van het dak terug op de ladder te stappen.

Artikel Nr.	Omschrijving
63DKTL1100	Dirks Leuning voor ladders

