

Gehoordescherming 3M Peltor

3M PELTOR™ Optime™ I Gehoorbeschermers H510

Vermindert geluidsniveaus tot 28 dB. HML-waarden bij Hoge- 32 dB, Gemiddelde- 25 dB en Lage frequenties 16 dB. Laag profiel ontwerp combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting. Afdichtingen voorzien van een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Grote ruimte in de cups helpt vochtophoping te minimaliseren. Verkrijgbaar als opvouwbaar/over het hoofd, hoofdband, helmmontage en nekband.

Kleur; Hoge zichtbaarheid geel. Voor matig industrieel geluid, zoals werkplaatsen, plaatwerkplaatsen etc.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480220	3M Peltor H510A met hoofdband	1 st	-
480219	3M Peltor H510P3 voor helmmontage	1 st	-
480220B	3M Peltor HY51 hygiëne set voor H510	1 pr	-



3M PELTOR™ Optime™ III Gehoorbeschermers H540

Vermindert geluidsniveaus tot 35 dB.

Dubbele behuizing technologie minimaliseert resonantie-effecten. Grote ruimte in de cups helpt hitte- en vochtophoping te minimaliseren. Zachte, brede schuimkussens helpen de druk rond de oren te verminderen. Verkrijgbaar als opvouwbaar/over het hoofd, hoofdband, helmmontage en nekband.

Kleur Zwart/Rood, op aanvraag Hoge zichtbaarheid. Voor extreem lawaaiige omgevingen, zoals luchthavens, energiecentrales, scheepsmachinekamers en drukkerijen etc.

HML-waarden bij Hoge- 40 dB, Gemiddelde- 32 dB en Lage frequenties 23 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480221	3M Peltor H540A met hoofdband	1 st	-
480222	3M Peltor H540B met nekband	1 st	-
480223	3M Peltor H540P3E voor helmmontage	1 st	-
480221B	3M Peltor HY54 Hygiëne set voor H540	1 pr	-



3M PELTOR™ Optime™ II Gehoorbeschermers H520

Vermindert geluidsniveaus tot 31 dB.

Comfortabele en effectieve gehoordescherming. Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen. Grote ruimte in de cups helpt hitte- en vochtophoping te minimaliseren. Afdichtingsringen gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Verkrijgbaar als opvouwbaar/over het hoofd, hoofdband, helmmontage en nekband.

Hoogwaardige gehoordescherming die zelfs extreem lage frequenties dempt met 3M™ PELTOR™ Optime™ II oorkappen. Ze zijn ideaal voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens landbouwwerkzaamheden.

Kleur; groen. HML-waarden bij Hoge- 34 dB, Gemiddelde- 29 dB en Lage frequenties 20 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480226	3M Peltor H540A met hoofdband	1 st	-
480224	3M Peltor H520B met nekband	1 st	-
480227	3M Peltor H520P3E voor helmmontage	1 st	-
480225	3M Peltor H520F opvouwbaar met hoofdband	1 st	-
480224B	3M Peltor HY52 Hygiene set voor H520	1 pr	-



3M PELTOR™ Welding Gehoorbeschermers H505B

Vermindert geluidsniveaus tot 24 dB.

Oorkappen met een lage oorschelp, ontworpen om onder de Speedglas lashelmen te passen. Modern, stijlvol slank ontwerp van de schelp. Vloeistofafdichtingsringen voor verbeterd comfort. Gemakkelijk te vervangen kussens en inzetstukken helpen ze hygiënisch schoon te houden. Aanbevolen Industrie Bouw, Mijnbouw. HML-waarden bij Hoge- 29 dB, Gemiddelde- 20 dB en Lage frequenties 13 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480215	3M Peltor H505B met nekband	1 st	-
480215B	3M Peltor HY100A-01 hygiëne pads 100 stuks	1 doos	-



Gehoordescherming Moldex

Gehoorbeschermers Moldex M4 6110

Vermindert geluidsniveaus tot 30 dB.

Hoogwaardige, robuuste oorkap. Licht en flexibel, met lage contactdruk.

Comfortkussens gemaakt van visco-elastisch schuim. Geribbelde luchtkussens voor koel comfort. Bijzonder laag profiel. Effen oppervlak, eenvoudig te reinigen. Gecertificeerd volgens EN 352-1:2002. Eenvoudig te vervangen nieuwe kussens en schuim voor goede hygiëne.

HML-waarden bij Hoge 34 dB, Gemiddelde 27 dB en Lage frequenties 20 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
481503	Moldex M4 met hoofdband	1 st	-
481513	Moldex 6115 hygiëne set voor M4	1 pr	-



Gehoorbescherming Moldex

Gehoorbescherming Moldex M5 6120

Vermindert geluidsniveaus tot 34 dB.

Hoogwaardige, robuuste oorkap. Licht en flexibel, met lage contactdruk. Comfortkussens gemaakt van visco-elastisch schuim. Geribbelde lucht-kussens voor koel comfort. Bijzonder laag profiel. Effen oppervlak, eenvoudig te reinigen. Gecertificeerd volgens EN 352-1:2002. Eenvoudig te vervangen nieuwe kussens en schuim voor goede hygiëne. HML-waarden bij Hoge- 39 dB, Gemiddelde- 31 dB en Lage frequenties 23 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
481504	Moldex M5 met hoofdband	1 st	-
481514	Moldex 6135 hygiëne set voor M5/M6 MX-7	1 pr	-



Gehoorbescherming Moldex M6 6130

Vermindert geluidsniveaus tot 35 dB.

Hoogwaardige, robuuste oorkap. Licht en flexibel, met lage contactdruk. Comfortkussens gemaakt van visco-elastisch schuim. Geribbelde lucht-kussens voor koel comfort. Bijzonder laag profiel. Effen oppervlak, eenvoudig te reinigen. Gecertificeerd volgens EN 352-1:2002. Eenvoudig te vervangen nieuwe kussens en schuim voor goede hygiëne. HML-waarden bij Hoge 39 dB, Gemiddelde 32 dB en Lage frequenties 25 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
481505	Moldex M5 met hoofdband	1 st	-
481514	Moldex 6135 hygiëne set voor M5/M6 MX-7	1 pr	-



Gehoorbescherming Moldex MX-7 6140

Vermindert geluidsniveaus tot 35 dB.

Met adapter voor helmen met 30mm sleuven.

Hoogwaardige, robuuste oorkappen. Licht en flexibel, met lage contactdruk. Comfortkussens van visco-elastisch schuim. Geribbelde lucht-kussens voor koel comfort. Bijzonder laag profiel. Eenvoudig te reinigen oppervlak. Gecertificeerd volgens EN 352-1:2002. Eenvoudig te vervangen nieuwe kussens en schuim voor goede hygiëne. HML-waarden bij Hoge 39dB, Gemiddelde 32dB en Lage frequenties 25dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
481506	Moldex MX-7 voor helm-montage	1 st	-
481514	Moldex 6135 hygiëne set voor M5/M6 MX-7	1 pr	-




Gehoorbescherming 3M Oordopjes

3M™ E-A-R™ Caboflex™ Oorpluggen met nekbeugel

Vermindert geluidsniveaus tot 21 dB bij gebruik met hoofdband.

Oordopjes met bandjes en conische oordopjes die draaien om zich aan te passen aan de gehoorgang en een bewegingsbestendige afdichting tegen lawaai te bieden. Oordopjes zijn wasbaar en herbruikbaar voor verbeterde hygiëne en zuinigheid. Gemaakt van herstelschuim en geen oprollen vereist. 3M™ E-A-R™ Caboflex oordopjes zijn ideaal bij het in- en uitstappen in gebieden met veel lawaai, en passen comfortabel om de nek wanneer ze niet worden gebruikt.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480201	3M EAR CABOFLEX Oorpluggen met nekbeugel	1 st	-
480201B	3M EAR CABOFLEX vervangingspluggen	50 pr	-



3M™ 1100 Oordopjes

Vermindert geluidsniveaus tot 37 dB.

Taps toelopen ontwerp biedt een goede pasvorm op een breed scala aan gehoorgangmaten. Zacht hypoallergeen PU-schuim wordt zachter met de lichaamstemperatuur zodra het is ingebracht voor comfortabel langdurig dragen. Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System. Verkrijgbaar met koord type 1110.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480218M	3M 1100 oordopjes zonder koord in doos 200 paar in de kleur oranje	1 doos	31 11 58
480210	3M 1110 oordopjes met koord in doos 100 paar in de kleur oranje	1 doos	31 11 58



3M™ Ultrafit™ Oordopjes

Vermindert geluidsniveaus tot 32 dB.

Gepatenteerd tri-flensontwerp in voorgevormd materiaal maakt ze geschikt voor de meeste gehoorgangen. Stevige, lange steel voor eenvoudig inbrengen en verwijderen. Gemaakt van zacht en duurzaam materiaal. Afzonderlijk snoer dat kan worden verwijderd en opnieuw kan worden geplaatst voor optioneel gebruik zonder snoer of met snoer. Eenvoudig te reinigen voor meervoudig gebruik.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480200	3M Ultrafit oordopjes met koord herbruikbaar	10 pr	31 11 56



Gehoorbescherming Moldex Oordopjes

Moldex WAVEBAND® Oordopjes met nekband

Vermindert geluidsniveaus tot 27 dB. Oordopjes met bandjes, een comfortabel ontwerp en schuimdoppen.

Anatomisch ontwerp minimaliseert contactgeluid. Zachte, vervangbare schuimdoppen.

Handige grijppunten gemaakt van zacht TPE-materiaal.

HML-waarden bij Hoge 30 dB, Gemiddelde 23 dB en Lage frequenties 22 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480231K	Moldex WAVEBAND® 680001 oordopjes met beugel	8 pr	-
480231M	Moldex vervangingsdoppen doos 50 stuks 6825	1 doos	-
480231N	Moldex vervangingsdoppen blister 10 stuks 6830	1doos	-



Gehoorgescherping Moldex Oordopjes

Moldex JAZZ BAND® Oordopjes met nekbeugel

Vermindert geluidsniveaus tot 23 dB. Zachte, vervangbare schuimdoppen. Met nekkoord. Oordoppen met bandjes, een comfortabel ontwerp en schuimdoppen. Anatomisch ontwerp minimaliseert contactgeluid. Handige grijppunten van zacht TPE-materiaal. HML-waarden bij Hoge 26 dB, Gemiddelde 19 dB en Lage frequenties 17 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480231L	Moldex JAZZ BAND® 670002 oordopjes met beugel	8 pr	-
480231M	Moldex vervangingsdopjes doos 50 stuks 6825	1 doos	-
480231N	Moldex vervangingsdopjes blister 10 stuks 6830	1 doos	-



Moldex ROCKETS® Oordopjes met lamellen

Vermindert geluidsniveaus tot 30 dB. Zeer hoog comfortniveau dankzij luchtkussentip. Wasbaar en herbruikbaar. Rockets® oordopjes bieden een bijzonder hoog comfortniveau. Ze zijn voorzien van flexibele flenzen van zacht TPE-materiaal in combinatie met een unieke luchtkussentip, waardoor ze een veilige en comfortabele pasvorm bieden. Een stevig handvat geeft de Rockets® extra stabiliteit en maakt ze gemakkelijk in te brengen voor de drager. Inclusief blisterverpakking. HML-waarden bij Hoge 31 dB, Gemiddelde 26 dB en Lage frequenties 24 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480228	Moldex ROCKETS® 640001 oordopjes	50 pr	31 11 56
480228B	Moldex ROCKETS® 640101 oordopjes met koord	50 pr	31 11 56
48028C	Moldex ROCKETS® 641101 oordopjes in blister	1 pr	31 11 56



Moldex TWISTERS® TRIO Oordopjes met lamellen

Vermindert geluidsniveaus tot 33 dB. Oordopjes met flens en een handig handvat. Zacht geribbeld ontwerp voor een hoge mate van comfort. Wasbaar en herbruikbaar. Twisters® Trio oordopjes hebben een handig handvat waarmee ze snel en eenvoudig in en uit het oor kunnen worden geplaatst. Een zachte draai aan het handvat maakt een nauwkeurige aanpassing van hun positionering in het oor mogelijk, waardoor de gebruiker een optimaal niveau van comfort kan bereiken. De oordopjes zijn gemaakt van zacht TPE-materiaal en hebben flexibele flenzen voor een hoge mate van draagcomfort. Inclusief blisterverpakking. HML-waarden bij Hoge 32 dB, Gemiddelde 31 dB en Lage frequenties 29 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
481500	Moldex TWISTERS® TRIO 645101 Earplugs	50 pr	31 11 57



Moldex ROCKETS® FULL DETECT Oordopjes met lamellen

Vermindert geluidsniveaus tot 27 dB. Metaaldetecteerbaar, geschikt voor de voedingsindustrie. Wasbaar en herbruikbaar. Rockets® Full Detect oordopjes zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedingsindustrie. De dopjes en het koord zijn metaaldetecteerbaar en zijn blauw gekleurd voor een hoge zichtbaarheid. Rockets® Full Detect hebben flexibele flenzen van zacht TPE-materiaal in combinatie met een unieke luchtkussentip, wat een veilige en comfortabele pasvorm garandeert. Een stevig handvat zorgt voor stabiliteit en maakt ze gemakkelijker in te brengen voor de drager. Inclusief blisterverpakking. HML-waarden bij Hoge 28 dB, Gemiddelde 23 dB en Lage frequenties 22 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
481501	Moldex ROCKETS® FULL DETECT 640901 Oordopjes METAL DETECTABLE	50 pr	31 11 56



Moldex PURA-FIT® Classic Oordopjes

Vermindert geluidsniveaus tot 36 dB. Zacht schuim voor een hoog draagcomfort. Ook verkrijgbaar in dispenser en met nekkoord. Dankzij hun speciaal ontwikkelde schuimformule bieden deze klassieke Pura-Fit® oordopjes de optimale combinatie van stabiliteit en zachtheid. Ze zijn gemakkelijk op te rollen en zetten bij het inbrengen uit om de gehoorgang op precies het juiste moment te vullen. Daar behouden ze een veilige, afgesloten pasvorm, zonder druk op het oor uit te oefenen. HML-waarden bij Hoge 35 dB, Gemiddelde 33 dB en Lage frequenties 31 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480202	Moldex PURA-FIT® 770001 doos 200 pr. oordopjes	1 doos	31 11 58
480202B	Moldex PURA-FIT® 772501 Station dispenser 250 paar oordopjes (zonder wandbeugel)	1 st	-
480202C	Moldex PURA-FIT® 775001 Station dispenser 500 paar oordopjes (zonder wandbeugel)	1 st	-
480231	Moldex wandbeugel 7060 voor alle dispensers	1 st	-
480202D	Moldex PURA-FIT® 776001 navulzak 500 paar oordopjes	1 zak	-



Moldex SPARK PLUGS® Colourful Schuim oordopjes

Vermindert geluidsniveaus tot 35 dB. Zacht schuim voor een hoog draagcomfort. Ook verkrijgbaar in dispenser en met nekkoord. Dankzij hun speciaal ontwikkelde schuimformule bieden deze kleurrijke Spark Plugs® oordopjes met marmereffect de optimale combinatie van stabiliteit en zachtheid. Ze zijn gemakkelijk op te rollen en zetten bij het inbrengen uit om de gehoorgang op precies het juiste moment te vullen. Daar behouden ze een veilige, afgesloten pasvorm, zonder druk op het oor uit te oefenen. HML-waarden bij hoge 34 dB, gemiddelde 32 dB lage 31 dB frequenties.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480230B	Moldex SPARK PLUGS® 780001 doos 200 paar oordopjes	1 doos	31 11 58
480230	Moldex SPARK PLUGS® 780101 doos 200 paar oordopjes met koord	1 doos	31 11 58
480230C	Moldex SPARK PLUGS® 782501 Station dispenser 250 paar oordopjes (zonder wandbeugel)	1 st	-
480230D	Moldex SPARK PLUGS® 785001 Station dispenser 500 paar oordopjes (zonder wandbeugel)	1 st	-
480230E	Moldex PURA-FIT® 786001 navulzak 500 paar oordopjes	1 zak	-
480231	Moldex wandbeugel 7060 voor alle dispensers	1 st	-



Gehoordescherming Moldex Oordopjes

Moldex CONTOURS® Anatomisch gevormde Schuimoordopjes

Vermindert geluidsniveaus tot 35 dB. Hoog draagcomfort dankzij de gecontourde vorm en het materiaal. Contours® oordopjes bieden de drager het hoogst mogelijke comfort. Met een anatomisch gevormde en zachte schuimformule passen ze zich aan de vorm van de gehoorgang aan en zitten ze comfortabel en stevig, zelfs in de smalste ruimtes. De schuimoordopjes zijn verkrijgbaar in twee maten. HML-waarden bij Hoge 34 dB, Gemiddelde 33 dB en Lage frequenties 28 dB.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480233	Moldex CONTOURS® 740001 doos 200 paar oordopjes	1 doos	31 11 58
480233B	Moldex CONTOURS® SMALL 740301 doos 200 pr	1 doos	31 11 58
480233C	Moldex CONTOURS® 745001 Station dispenser 500 paar oordopjes (zonder wandbeugel)	1 pc	-
480233D	Moldex CONTOURS® SMALL 745301 Station dispenser 500 paar oordopjes (zonder wandbeugel)	1 pc	-
480233E	Moldex CONTOURS® 746001 navulzak 500 paar oordopjes	1 bag	-
480233F	Moldex CONTOURS® SMALL 746301 navulzak 500 paar oordopjes	1 bag	-
480231	Moldex wandbeugel 7060 voor alle dispensers	1 pcs	-



Moldex DETECT® Anatomisch gevormde Schuimoordopjes

Vermindert geluidsniveaus tot 35 dB. Verkrijgbaar in dispenser en met nekkoord. Spark Plugs® Detect oordopjes zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedingsindustrie. De dopjes en het koord zijn metaal detecteerbaar en zijn blauw gekleurd voor een hoge zichtbaarheid. Dankzij hun speciaal ontwikkelde schuimformule bieden Spark Plugs® Detect oordopjes de optimale combinatie van stabiliteit en zachtheid. Ze zijn gemakkelijk op te rollen en zetten bij het inbrengen uit om de gehoorgang op precies het juiste moment te vullen. Daar behouden ze een veilige, afgesloten pasvorm, zonder druk op het oor uit te oefenen. HML-waarden bij Hoge 32 dB, Gemiddelde 28 dB en Lage frequenties 26 dB.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
481520	Moldex DETECT® 780901 box 200 paar oordopjes met koord	1 box	31 11 58
481521	Moldex DETECT® 785901 Station dispenser 500 paar oordopjes (zonder wandbeugel)	1 pc	-
481521B	Moldex DETECT® 786901 navulzak 500 paar oordopjes	1 bag	-
480231	Moldex wandbeugel 7060 voor alle dispensers	1 pcs	-



Gehoordescherming 3M Peltor Lite-Com Systems

3M Peltor Communicatie Systemen

Voor de 3M Peltor Lite-Com communicatie systemen sets contact onze product specialisten.



Gehoordescherming Otoplastics

Gehoordescherming Otoplastic

De gehoordescherming wordt op maat gemaakt om perfect in het oor van de gebruiker te passen. Is voorzien van het juiste filter dat beschermt tegen lawaai. Extreem comfortabel voor de gebruiker. Er wordt elke 2 jaar een lektest uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat nog steeds op de juiste manier beschermt. Levertijd is ca. 3 weken vanwege productie. Eenvoudig te reinigen met water en zeep.

Een specialist maakt een 100% afdruk van het binnenoer.

Met deze afdruk wordt het voorgevormde geluidsbeschermende apparaat geproduceerd.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480213	Otoplastic type HT13MK	1 set	-
480214B	Verzekering Plus 2 jaar tegen verlies of schade	-	-
480214S	Reinigingstabletten set 24 stuks	1 set	-

