

## Handgereedschappen Dopsleutelsets

### Bahco 1/4" zeskant doppen METRISCH SL25

12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm.  
 Eén 1/4" compacte ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek, 125 mm.  
 Twee 1/4" bits, PH2. Twee zeskant bits: 5 en 6 mm. Zes TORX® bits: T10, 15, 20, 25, 30 en 40.  
 Eén 1/4" bithouder met borgveer. Eén 1/4" verlengstuk met kogelkop 100 mm.  
 Matte afwerking. Hooggelegerd kwaliteitsstaal.  
 Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen.  
 Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel. Koffer (HDPE), 35 mm x 165 mm x 85 mm, SPAR-CASE-A6.  
 Normen: conform ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304025	Bahco SL25 Metrische dopsleutelset 1/4" aansluiting	61 01 07

### Bahco 1/4" zeskant dopsleutelset met lange doppen METRISCH SL25L

12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm.  
 10-stuks 1/4" zeskant lange doppen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm.  
 Eén 1/4" compacte ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek, 125 mm.  
 Twee 1/4" bits, PH2. Eén 1/4" bit PZ2. Drie stuks bit zeskant, 4, 5 en 6 mm.  
 Zes stuks TORX® bit, T10, 15, 20, 25, 30 en 40. Eén 1/4" bithouder met borgveer.  
 Eén 1/4" verlengstuk met kogelkop 100 mm. Matte afwerking. Hooggelegerd kwaliteitsstaal.  
 Koffer: ABS, 195 mm x 45 mm x 130 mm. Normen: Conform ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304026	Bahco SL25L Metrische dopsleutelset lang 1/4" aansluiting	-



### Bahco 1/4" zeskant dopsleutelset met lange doppen IMPERIAL (INCH) SL25AF

12 zeskantdoppen 1/4": 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 en 9/16".  
 Eén 1/4" compacte ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek, 125 mm.  
 Twee 1/4" bits, PH2. Twee stuks zeskant bits, 7/32" en 1/4". 6-piece TORX® bit, T10, 15, 20, 25, 30 en 40.  
 Eén 1/4" bithouder met borgveer. Eén 1/4" verlengstuk met kogelkop 100 mm. Matte afwerking. Hooggelegerd kwaliteitsstaal.  
 Koffer: (HDPE), 35 mm x 165 mm x 85 mm, SPAR-CASE-A6. Normen: conform ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304023	Bahco SL25AF Imperial (INCH) dopsleutelset 1/4" aansluiting	61 01 09



### Bahco 1/4" zeskant dopsleutelset METRISCH S460

12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm. Eén 1/4" compacte ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek, 125 mm. Vier 1/4" Phillips dopsleutels, PH1, PH2, PH3 en PH4.  
 Drie 1/4" Zaagsnede dopsleutels: 4, 5.5 en 7 mm. Zes 1/4" stiftdoppen, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm.  
 Zeven 1/4" Torx dopsleutels, T8, T10, T15, T20, T25, T27 en T30. Drie 1/4" TORX® dopsleutels: E6, 7 en 8.  
 Eén 1/4" schakelschijf. Twee 1/4" verlengstukken, 2" en 4". Eén 1/4" dwarsgreep. Eén 1/4" cardanstuk.  
 Eén 1/4" twee-componentenhandgreep. Eén 1/4" flexibele verlengstuk 150 mm/6".  
 Drie inbussleutels: 1.5, 2 en 2.5 mm. Drie verwijderbare kunststof dozen met drie vakken met deksel.  
 Matte afwerking. Hooggelegerd kwaliteitsstaal. Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen. Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel. Koffer: (HDPE). Normen: conform ISO 1174 en DIN 3120.


Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304028	Bahco S460 Metrische dopsleutelset 1/4" aansluiting	-



### Bahco 1/4" zeskant dopsleutelset METRISCH S290

12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm. Eén 1/4" compacte ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek, 125 mm. Drie 1/4" Phillips dopsleutels: PH1, PH2 en PH3. Drie 1/4" zaagsnede dopsleutels: 4, 5.5 en 7 mm.  
 Vijf 1/4" stiftdoppen 3, 4, 5, 6 en 8 mm.  
 Eén 1/4" verlengstuk 50 mm/2". Eén 1/4" verlengstuk 150 mm/6".  
 Eén dwarsgreep 1/4" - 100 mm/4". Eén 1/4" cardangewricht. Eén 1/4" twee-componentenhandgreep.  
 Twee verwijderbare kunststof dozen met drie vakken met deksel. Matte afwerking. Hooggelegerd kwaliteitsstaal.  
 Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen.  
 Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel. Koffer: (HDPE). Normen: conform ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304021	Bahco S290 Metrische dopsleutelset 1/4" aansluiting	-



### Bahco 3/8" zeskant dopsleutelset METRIC S330

12 zeskantdoppen 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 22 mm. Eén 3/8" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek. Twee 3/8" verlengstukken, 75 mm/3" en 150 mm/6".  
 Eén 3/8" cardangewricht. Eén 3/8" x 1/4" bithouder.  
 Twee 3/8" bougie-doppen zeskant, 16 mm (5/8") en 21 mm (13/16"). Eén 1/4" twee-componentenhandgreep. Eén 1/4" x 1/4" bithouder. Drie 1/4" zaagsnede bits: 4, 5.5 en 7 mm. Vier 1/4" Phillips bits, PH1, PH2, PH3 en PH4. Zes 1/4" stift zeskantbits, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mm.  
 Matte finish. Hooggelegerd staal. Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen.  
 Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel. Koffer: (HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304027	Bahco S330 Metrische dopsleutelset 3/8" aansluiting	61 01 14



### Bahco 3/8" zeskant dopsleutelset IMPERIAL (INCH) S330AF

12 zeskantdoppen 3/8": 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 en 7/8".  
 Eén 3/8" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek. Twee 3/8" verlengstukken, 75 mm/3" en 150 mm/6".  
 Eén 3/8" cardangewricht. Eén 3/8" x 1/4" bithouder.  
 Twee 3/8" bougie-doppen zeskant, 16 mm (5/8") en 21 mm (13/16"). Eén 1/4" twee-componentenhandgreep. Eén 1/4" x 1/4" bithouder. Drie 1/4" zaagsnede bits: 4, 5.5 en 7 mm. Vier 1/4" Phillips bits, PH1, PH2, PH3 en PH4. Zes 1/4" stift zeskantbits, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 mm. Matte finish. Hooggelegerd staal.  
 Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen.  
 Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel. Koffer: (HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304032	Bahco S330AF Imperial (INCH) dopsleutelset 3/8" aansluiting	61 01 19



## Handgereedschappen Dopsleutelsets

### Bahco 3/8" zeskant dopsleutelset METRIC SL34

Set is 34-delig.

3/8" slanke ratelsleutel, 60 tands/6° actiehoek. 3/8" verlengstukken 75 mm - 3" en 150 mm - 6".  
3/8" cardangewricht. 3/8" x 1/4" bithouder. 3/8" zeskant dopsleutels (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm en 22 mm)  
3/8" Bougiedop zeskant 16 mm (5/8"). 3/8" Bougiedop zeskant 21 mm (13/16").  
1/4" twee-componentenhandgreep. 1/4" vierkant inwendig x 1/4" zeskant bithouder  
1/4" bits: zaagsnede 4, 5, 5, 7 mm. 1/4" bits: PH1, PH2, PH3, PH4 .1/4" bits: zeskant stift 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm en 8 mm. Matte finish. Hooggelegerd staal.  
Koffer:(HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304029	Bahco SL34 Metrische dopsleutelset 3/8" aansluiting	-

### Bahco 3/8" zeskant dopsleutelset METRISCH en IMPERIAL (INCH) S380

3/8" zeskantdopsleutels: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 en 7/8".  
3/8" zeskant dopsleutels 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 mm.  
3/8" Bougiedopsleutels, 16 en 21 mm. Eén 3/8" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek.  
3/8" Verlengstukken, 3", 5" en 10". 3/8" cardangewricht. 3/8" schuifhandgreep: 8".  
3/8" Handgreep met een twee-componenten handvat: 10".  
Matte finish. Hooggelegerd staal.  
Koffer:(HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304035	Bahco S380 Metrische/Imperial dopsleutelset met een 3/8" aansluiting	-

### Bahco 1/2" zeskant dopsleutelset METRIC S240

18 zeskantdopsleutels 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32 mm.  
Eén 1/2" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek.. 1/2" verlengstukken, 125 mm - 5" en 250 mm - 10".  
1/2" cardangewricht. 1/2" schuifhandgreep. 1/2" Handgreep met een twee-componenten handvat: 10".  
Verwijderbare kunststof doos met drie vakken met deksel. Matte finish. Hooggelegerd staal.  
Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen.  
Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.  
Koffer:(HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304020	Bahco S240 Metrische dopsleutelset 1/2" aansluiting	61 01 43

### Bahco 1/2" zeskant dopsleutelset IMPERIAL (INCH) S240AF

1/2" zeskantdopsleutels: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16 en 1.1/4".  
Eén 1/2" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek.. 1/2" verlengstukken, 125 mm - 5" en 250 mm - 10".  
1/2" cardangewricht. 1/2" schuifhandgreep. 1/2" Handgreep met een twee-componenten handvat: 10".  
1/2" Bougiedopsleutels zeskant, 5/8" (16) en 13/16" (21). Verwijderbare kunststof doos met drie vakken met deksel.  
Matte finish. Hooggelegerd staal. Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.  
Koffer:(HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304024	Bahco S240AF zeskant Imperial (INCH) dopsleutelset met 1/2" aansluiting	61 01 36

### Bahco 1/2" zeskant dopsleutelset met ringsteeksleutelset METRISCH S400

1/2" zeskantdopsleutels 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 en 32 mm.  
Eén 1/2" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek.. 1/2" verlengstukken, 125 mm - 5" en 250 mm - 10".  
1/2" cardangewricht. 1/2" schuifhandgreep. 1/2" Handgreep met een twee-componenten handvat: 10".  
Ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm, in een praktische houder in de deksel.  
Verwijderbare kunststof doos met drie vakken met deksel. Matte finish. Hooggelegerd staal.  
Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen.  
Eenvoudiger toegang in moeilijk bereikbare plaatsen door dunnere wanden aan de ringsteeksleutels aan de ringzijde.  
U-vormige handgreep aan de sleutels voor meer gebruikscomfort. Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.  
Koffer:(HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304030	Bahco S400 Metrische dop- en sleutelset 1/2" aansluiting	-

### Bahco 1/2" zeskant lange dopsleutelset METRISCH S1612L

1/2" lange dopsleutels voor extra diepe toegang. 6-kant profieldoppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 mm.  
Matte finish, 77 mm lange dopsleutels.  
Koffer: zeer sterk ABS. Conform: ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304045	Bahco S1612L Metrische lange dopsleutelset met een 1/2" aansluiting	-

## Handgereedschappen Dopsleutelsets

### Bahco 1/4" en 1/2" zeskant dopsleutelset met ringsteeksleutelset METRISCH S106

1/4" zeskant dopsleutels 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm.  
 1/4" zeskant lange dopsleutels 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm.  
 1/2" zeskant dopsleutels 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32 en 34 mm.  
 1/2" zeskant dopsleutels AF: 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22) en 1-3/16".  
 1/2" zeskant krachtdoppen, 17, 19, 21 en 24 mm. 1/4" Phillips doppen, PH1, PH2, PH3 en PH4.  
 1/4" zaagsnede: 4, 5.5 en 7 mm. 1/4" bit zeskant stift, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm.  
 1/4" Pozidrive: PZ1, PZ2 en PZ3. 1/4" TORX®, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40.  
 1/4" verlengstukken, 50 mm/2" en 100 mm/4". 1/4" schuifhandgreep, 100 mm/4".  
 1/4" cardangewricht. 1/4" handgreep met twee-componenten grip. 1/2" verlengstukken, 125 mm/5" en 250 mm/10". 1/2" cardangewricht. 1/2" bougie dopsleutel, 21 mm (13/16"). 1/2" schuifhandgreep.  
 Zeskant sleutels: 1.5, 2 en 2.5 mm. Eén 1/4" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek.  
 1/2" ratel met snelontgrendeling, 60 tands/6° actiehoek. Vier kniesleutels, 8-9, 10-11, 12-13 en 14-15 mm.  
 Ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm, op een praktische houder.  
 Verwijderbare kunststof doos met drie vakken met deksel. Matte finish. Hooggelegeerd staal.  
 Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen. Eenvoudiger toegang in moeilijk bereikbare plaatsen door dunnere wanden aan de ringsteeksleutels aan de ringzijde.  
 U-vormige handgreep aan de sleutels voor meer gebruikscomfort. Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.  
 Matte finish. Hooggelegeerd staal. Koffer: (HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304033	Bahco S106 Metrische dopsleutel - ringsteeksleutel en kniesleutel combi-set 1/4" + 1/2" aansluiting	-

### Bahco 1/2" stift dopsleutelset TORX S18TORX

1/2" stift dopsleutels kort TORX® bits: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.  
 1/2" stift dopsleutels lang TORX® bits: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.  
 Matte finish. Hooggelegeerd staal.  
 Koffer: (HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304047	Bahco S18TORX stift dopsleutelset 1/2" aansluiting	-



### Bahco 1/2" stift dopsleutelset ZESKANT METRISCH Bits S9HEX

1/2" stift dopsleutels zeskant stift 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm.  
 Matte finish. Hooggelegeerd staal. Koffer: (HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.  
 Koffer: ABS, 195x46x130 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30S9HEX	Bahco S9HEX stift dopsleutelset Metrisch 1/2" aansluiting	-



### Bahco 1/2" stift dopsleutelset ZESKANT METRISCH Bits 7809M/10

7809M 1/2" stift dopsleutels zeskant stift, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 en 19 mm.  
 Hoogglans gepolijste afwerking. Hooggelegeerd staal.  
 Binnenzijde koffer van elastisch plastic materiaal om de doppen goed te borgen. Metalen koffer.  
 Conform: ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304050	Bahco 7809M/10 stift dopsleutelset Metrisch 1/2" aansluiting	-



### Bahco 3/4" zeskant dopsleutelset METRISCH SLX17

3/4" zeskant dopsleutels: 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm  
 Eén 3/4" ratelkop 24 tands/15° actiehoek (Artikel type S91)  
 Telescopische handgreep 500 > 815 mm (Artikel type S93). 3/4" T-greep.  
 3/4" verlengstuk 200 mm. 3/4" verlengstuk 400 mm.  
 Matte finish. Hooggelegeerd staal. Minder slijtage en beschadiging bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™ profiel doppen. Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.  
 Koffer: (HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304040	Bahco SLX17 Metrische dopsleutelset 3/4" aansluiting	61 01 56



### Bahco 3/4" zeskant dopsleutelset IMPERIAL (INCH) SLX17AF

3/4" zeskant dopsleutels: 11/16", 13/16", 15/16", 7/8", 1.1/4", 1.5/16", 1.3/8", 1.7/16", 1.1/2", 1.5/8", 1.13/16", 2". Eén 3/4" ratelkop 24 tands/15° actiehoek (Artikel type S91)  
 Telescopische handgreep 500 > 815 mm (Artikel type S93). 3/4" T-greep.  
 3/4" verlengstuk 200 mm. 3/4" verlengstuk 400 mm.  
 Matte finish. Hooggelegeerd staal.  
 Koffer: (HDPE). Conform: ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Description	IMPA
304041	Bahco SLX17AF Imperial (INCH) dopsleutelset met een 3/4" aansluiting	61 01 55



### Bahco 1" zeskant dopsleutelset METRISCH 9540MBL

9500SM: 1" zeskantprofiel dopsleutels, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77 en 80 mm.  
 9550AB: 1" omschakelbare ratelkop. 9555 1" schuifgreep.  
 9560AB en 9563AB: 1" verlengstukken, 200 en 400 mm.  
 9565AB: Verloopadapter 1" binnenvierkant voor 3/4" dopsleutels.  
 Matte finish. Hooggelegeerd staal. Plaatstalen koffer.  
 Conform: ISO 1174 en DIN 3120.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
304060	Bahco 9540MBL Metrische dopsleutelset 1" aansluiting	-

