

Hangsloten

Hangsloten Abus serie 65

Kast van massief messing. Gehard stalen beugel met NANO PROTECT™ voor optimale bescherming tegen corrosie.

Interne onderdelen van roestvrije materialen. Hoogwaardig stiftcilinder. Verschillende beugelhoogtes (HB).

Security level 6. Wordt geleverd met 2 sleutels.

Wordt ook geleverd met gelijksluitende sloten met zelfde sleutelnummer type (KA).

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000700	Abus 65/25	4 mm	-
000701	Abus 65/30	5 mm	49 05 01
000702	Abus 65/35	5.5 mm	49 05 02
000703	Abus 65/40	6.5 mm	49 05 03
000705	Abus 65/50	8 mm	49 05 05
000706	Abus 65/60	9.5 mm	49 05 06

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000720	Abus 65/30KA	5 mm	-
000720B	Abus 65/30KA	5 mm	-
000721	Abus 65/40KA	6.5 mm	-
000721B	Abus 65/40KA	6.5 mm	-
000722	Abus 65/50KA	8 mm	-
000723	Abus 65/50KA	8 mm	-



Hangsloten Abus serie 65 HB


Kast van massief messing. Gehard stalen beugel met NANO PROTECT™ voor optimale bescherming tegen corrosie.

Interne onderdelen van roestvrije materialen. Hoogwaardig stiftcilinder. Verschillende beugelhoogtes (HB). **Security level 6.**

Wordt geleverd met 2 sleutels. Wordt ook geleverd met gelijksluitende sloten met zelfde sleutelnummer type (KA).

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000740	Abus 65/40/63	6 mm	-
000741	Abus 65/50/80	8 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000740B	Abus 65/40/63KA	6 mm	-
000742	Abus 65/50/80KA	8 mm	-



Hangsloten Master key System

Ieder hangslot heeft een eigen aparte sleutelnummer, maar één enkele Master key kan ieder slot uit de serie openen.

De Master key wordt gebruikt om alle sloten te openen en elk slot heeft nog steeds zijn eigen sleutel.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000722MK	Hangslot 40 mm	6 mm	49 05 11
000723MK	Hangslot 50 mm	8 mm	49 05 12
000724MK	Hangslot 60 mm	9 mm	49 05 13

Artikel Nr.	Omschrijving	Voor slot serie	IMPA
000722MKO	Master key los	40 mm	49 05 08
000723MKO	Master key los	50 mm	49 05 09
000724MKO	Master key los	60 mm	49 05 10

Hangsloten Abus serie 85

Kast van massief messing. Beugel van staal met NANO PROTECT™ coating voor bijzonder hoge corrosiebescherming. Kan worden aangepast aan bestaande sleutels/sloten (Version Service op bestelling). Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm). Automatische vergrendeling:

vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel. Paracentrische sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie.

Binnenwerk van roestvrije materialen. Hoogwaardige stiftcilinder. **Security level 7.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000750	Abus 85/30	5 mm	49 05 01
000751	Abus 85/40	6 mm	49 05 03

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000752	Abus 85/50	8 mm	49 05 05



Hangsloten Abus serie 64 TITALIUM™

Kast van massief speciaal aluminium TITALIUM™. Beugel van gelegeerd en gehard staa met NANO PROTECT™ coating voor optimale bescherming tegen corrosie.

Paracentrisch sleutelprofiel voor betere bescherming tegen manipulatie. Dubbele beugelvergrendeling.

Verchroomde cilinderkern voor extra corrosie bescherming. Tulpvormige sleutelkop. **Security level 6.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000700T6	Abus 64Ti/25	4 mm	-
000701T6	Abus 64Ti/30	5 mm	-
000702T6	Abus 64Ti/35	5.5 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000703T6	Abus 64Ti/40	6 mm	-
000705T6	Abus 64Ti/50	8 mm	-
000706T6	Abus 64Ti/60	10 mm	-



Hangsloten Abus serie 64 HB TITALIUM™

Zelfde eigenschappen als de standaard serie 64, maar dan met hoge beugel. **Security level 6.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000740T6	Abus 64Ti/40HB63	6 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000741T6	Abus 64Ti/50HB80	8 mm	-



Hangsloten Abus serie 80 TITALIUM™

Kast van massief speciaal aluminium TITALIUM™. Beugel van gelegeerd en gehard staa met NANO PROTECT™ coating voor optimale bescherming tegen corrosie.

6-stifts precisiecilinder met paracentrisch sleutelprofiel. Dubbele beugelvergrendeling.

Verchroomde cilinderkern voor extra corrosie bescherming. Tulpvormige sleutelkop. **Security level 8.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000703T8	Abus 80Ti/40	7mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000705T8	Abus 80Ti/50	10 mm	-



Hangslot Abus serie 82 TITALIUM™

Kast van massief speciaal aluminium TITALIUM™. Hoge veiligheid bij laag gewicht. Eén 12 mm speciaal hardstalen beugel. Cilinder is tegen aanboren en trekken beveiligd.

Hoogwaardige stiftcilinder. Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel. **Security level 6.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000683T8	Abus 82Ti/70	12 mm	-



Hangsloten

Hangslot Abus serie 90RK/50 TITALIUM™

Weersbestendig hangslot. Kast van massief TITALIUM™ met hoge veiligheid bij een laag gewicht. Beugel van roestvrijstaal. Met geïntegreerde beugelbescherming bemoedigt aanval met bijv. betonscharen. Extreme bescherming tegen corrosie. Hoogwaardige stiftcilinder. Uitwisselbare cilinder, integreerbaar in sluitsystemen met profielcilinders. Sluitdwang: vergrendeling alleen met sleutel (de sleutel kan bij geopende beugel niet uitgenomen worden). **Security level 8.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000687T8	Abus 90RK/50	9.5 mm	-



Hangslot Abus serie 70IB Aqua Safe

Het ultieme scheepshangslot. Kast van massief messing. Roestvrijstalen beugel. Gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk tegen water en vuil. Slagtanden kunststofmantel beschermt gevoelige oppervlakken. Dubbele beugelvergrendeling. Hoogwaardige stiftcilinder. Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie. Binnenwerk van roestvrije materialen.

Security level 5. De 70IB/50 is level 6. Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000671B	Abus 70IB/45	8 mm	-
000671C	Abus 70IB/50	9 mm	-



Hangslot Abus serie 37/55 GRANIT™

ABUS-Plus schijfcilinder: Maximale precisie tegen manipulatie. Slot en beugel van speciaal, gehard staal. Black Granit coating voor een betere corrosiebescherming. SZP: Uitvoering met veiligheidskaart beschermt tegen ongewild kopiëren van sleutels. RK: Cilinder kan aan bestaande ABUS-Plus sloten worden aangepast. 2 sleutels waarvan 1 met LED licht.

Security level 10. Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000688	Abus 37/55 SZP	11 mm	-
000688B	Abus 37/55 RK	11 mm	-



Hangslot Abus serie 37/60 GRANIT™

ABUS-Plus schijfcilinder: Maximale precisie tegen manipulatie. Slot en beugel van speciaal, gehard staal. Black Granit coating voor een betere corrosiebescherming. SZP: Uitvoering met veiligheidskaart beschermt tegen ongewild kopiëren van sleutels. Beugelbescherming bemoedigt de toegang met inbraakgereedschappen. Cilinder van bovenaf ingezet: optimale bescherming tegen boren en lostrekken. Uitneembare beugel. **Security level 10.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000690	Abus 37/60 SZP	11 mm	-



Hangslot Abus serie Combinatie cijferslot 160

Slotkast en beugel in verchroomd metaal. Hardstalen beugel. Dubbele beugelvergrendeling. 160/40: zelfinstelbare 3-cijferige code. 160/50: zelfinstelbare 4-cijferige code. **160/40 Security level 5 en 160/40 level 6.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000684	Abus 160/40	6 mm	49 05 63
000685	Abus 160/50	8 mm	49 05 64



Hangslot Abus serie Combinatie cijferslot 165

Kast van messing. Stalen beugel. 165/20 en 165/30: zelfinstelbare 3-cijferige code. 165/40: zelfinstelbare 4-cijferige code. Geveerde beugel voor beter instellen van openingscombinatie. **165/20 + 165/30 Security level 3 en 165/40 level 4.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000790	Abus 165/20	3 mm	49 05 63
000791	Abus 165/30	5 mm	49 05 63
000792	Abus 165/40	6 mm	49 05 64



Hangslot Abus serie Combinatie cijferslot 180IB

Aan de kust? Op volle zee? Het hangslot 180IB is een weersbestendig cijferslot voor buitengebruik. Kast in gesmeed messing. Dubbele beugelvergrendeling. Zelfinstelbare 4-cijferige code. Beugel in inox staal, interne onderdelen in roestvrije materialen. Zeer precieze vergrendelingstechniek, hoge bescherming tegen manipulaties. **Security level 5.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000665	Abus 180IB/50	8 mm	49 05 64



Hangsloten Abus serie Combinatie cijferslot 145

Massief aluminium slothuis met geanodiseerde buitenzijde, corrosiebestendig. Geveerde beugel voor het beter instellen van openingscombinatie. 145/20 en 145/30: zelfinstelbare 3-cijferige code. 145/40: zelfinstelbare 4-cijferige code. Comfortabele bediening zonder sleutel en licht in gewicht. Goede herkenbaarheid door felle kleuren.

145/20 + 145/30 Security level 3 en 145/40 level 4.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000660Z	145/20 silver	3 mm	49 05 63
000661Z	145/30 silver	5 mm	49 05 63
000662Z	145/40 silver	6 mm	49 05 64
000660R	145/20 red	3 mm	49 05 63
000661R	145/30 red	5 mm	49 05 63
000662R	145/40 red	6 mm	49 05 64
000660B	145/20 blue	3 mm	49 05 63
000661B	145/30 blue	5 mm	49 05 63
000662B	145/40 blue	6 mm	49 05 64
000660Y	145/20 yellow	3 mm	49 05 63
000661Y	145/30 yellow	5 mm	49 05 63
000662Y	145/40 yellow	6 mm	49 05 64



Hangsloten

Hangslot Abus serie T84MB NAUTIC

Outdoor en havengebieden? Weersbestendigheid is een waarde van dit T84MB hangslot. Slotkast en beugel van massief mesing, voorkomt vonkoverslag. Binnenelementen van roestvast materiaal. Automatische vergrendeling; dus vergrendeling zonder sleutel door het indrukken van de beugel. Precisiestiftcilinder. Paracentrisch sleutelprofiel voor betere manipulatiebescherming. **Security level 3.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000686	Abus T84MB/30	5 mm	-



Hangslot Abus serie 24IB Diskus®

Het Diskus® hangslot ABUS Diskus® 24IB biedt een maximale bescherming tegen openbreken en corrosie. Slothuis, binnenwerk en beugel geheel van roestvrijstaal voor extreme weerstand tegen corrosie. Afdekkapje voor de cilinder - maximaal bestand tegen vuil en spatwater (alleen bij 60 en 70mm). Origineel Diskus® design: 360° bescherming. Diskus® Deep-Welding Technology - beste bescherming tegen openbreken. Hoogwaardig vernikkelde 5-stifts cilinder met anti-pick stiften. Functie "niet uitneembare sleutel bij open beugel". Made in Germany. GS = gelijk sleutelnummer RK = cilinder kan worden uitgenomen en voorzien van een cilinder met een bestaand sleutelnummer. **24IB50 + 24IB60 Security level 7 and 24IB70 level 8.** Wordt geleverd met 2 sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000758	Abus 24IB/50 GS	6.5 mm	-
000758B	Abus 24IB/60	8 mm	-
000758C	Abus 24IB/60	8 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000767	Abus 24IB/70	10 mm	-
000766	Abus 24IB/70 GS	10 mm	-
000769	Abus 24IB/70 RK	10 mm	-



Hangslot Abus serie 26 Diskus®

Vertrouw op het origineel. Zware roestvrijstalen slotkast. Massief binnenwerk voor meer veiligheid. Aanvullende zaagbeveiliging. Beugel van speciaal gehard staal. De cilinder is tegen boren en trekken bestand. Diskus® Deep-Welding Technology - maximale sterkte. Origineel Diskus® design: 360° bescherming. Functie "niet uitneembare sleutel bij open beugel". Made in Germany. **Security level 8.** Wordt geleverd met 2 sleutels. GS = gelijk sleutelnummer.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000765	Abus 26/70	10 mm	-
000764	Abus 26/70 GS	10 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000764B	Abus 26/80	11 mm	-
000785	Abus 26/90	12 mm	-



Hangslot Abus serie 20 Diskus®

Het komt op de vorm aan: Met dit DISKUS® hangslot rondom bescherming, ABUS Plus schijvcilinder, maximale weerstand tegen manipulatie door 25.000 verschillende sluitingen en bestand tegen boren en trekken. Aanvullende zaagbeveiliging. Beugel van speciaal gehard staal. Buiten- en binnenzijde in inox-staal. Afdekkapje voor de cilinder - maximale bescherming tegen vuil en spatwater. Diskus® Deep-Welding Technology - maximale sterkte. Origineel Diskus® design: 360° bescherming. Functie "niet uitneembare sleutel bij open beugel". Made in Germany. Code Card voor bestellen extra sleutels. **Security level 9.** Wordt geleverd met 2 sleutels. GS = gelijk sleutelnummer.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000772	Abus 20/70	10 mm	-
000772B	Abus 20/70 GS	10 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000773	Abus 20/80	10 mm	-
000774	Abus 20/80 GS	10 mm	-




Hangslot Overslagen

Overslag Abus serie 140

DISKUS® hasp gemaakt van roestvrijstaal met verdekte schroefgaten. Sluithaak en scharnier van roestvrij staal. Robuuste constructie. Scharnierstiften tegen uitdrijven beschermd. Gehard stalen oog. Ideaal in combinatie met Diskus® hangsloten. **Security level 8.** Ideaal voor serie 24IB, 26, 20 Diskus hangsloten (60 en 80mm). Afmetingen 000675 = 120x56 mm met één scharnier. Afmetingen 000676 = 190x56mm met twee scharnieren en hoekoplossingen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel	IMPA
000675	Abus 140/120	8 mm	49 05 20

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel	IMPA
000676	Abus 140/190	8 mm	-




Overslag Abus serie 100

Goed afgestemd: In combinatie met deze tegen corrosie beschermde beugel met gehard stalen ogen en verdekte stiften wordt uw hangslot nog betrouwbaarder. Corrosiebestendig. Vanaf maat 80 met gehard stalen oog. Scharnierstiften tegen uitdrijven beschermd. Verdekte schroefgaten DG = met dubbel scharnier. **Security level 8.**

Artikel Nr.	Omschrijving	Staple	IMPA
000666	Abus 100/60x20	7 mm	49 05 19
000667	Abus 100/80x27	9 mm	49 05 17
000668	Abus 100/100x35	10 mm	49 05 18

Artikel Nr.	Omschrijving	Staple	IMPA
000667DG	Abus 100/125x27	9 mm	-
000668DG	Abus 100/160x35	10 mm	-



Veel andere overslagen en hangsloten van Abus op aanvraag leverbaar. Contact onze product specialisten voor meer informatie.

Sleutelkluis

Abus KeyGarage™ 787 BIG

Voor 38 sleutels of 30 cards: In de KeyGarage™ 787 BIG kunnen sleutels, plastic kaarten of kleine voorwerpen tijdelijk worden opbergen. Robuuste metalen houder. Deksel gemaakt van gegoten zink. Individueel instelbaar 4-cijferige code. Beschermkap met schuifmechanisme. Bevestiging aan de muur met schroeven. Ruimte voor max. 30 plastic kaarten of 38 sleutels. Uitneembare haak biedt extra comfort bij opbergen van de sleutels. Plat binnenmechanisme voor nog meer opbergruimte. Buitenafmeting van de behuizing: 84 x 120 x 62. Wordt geleverd zonder sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
9335124221	Abus KeyGarage™ 787 BIG Wandmontage - kleur zwart met zilver	-

Abus KeyGarage™ 767

Praktisch voor vakantiegasten, ambachtslieden of zorgverleningsdiensten: De KeyGarage™ 767 is een handige en veilige manier om sleutels en pasjes op te bergen. Solide metalen huis. Afsluitklep van zamak. Zelf instelbare code (theoretisch max. 10-cijferig) met invoer in willekeurige volgorde. Cijfercode moet voor het sluiten van de klep worden ingevoerd. Kunststofklep ter bescherming tegen vuil en vuil. Voor wandmontage binnen en beschermt buiten. Ruimte voor max. 17 plastic kaarten of 20 sleutels. Buitenafmetingen: 84 x 119 x 47. Wordt geleverd zonder sleutels.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
931083146	Abus KeyGarage™ 767 Wandmontage - kleur zwart met zilver	-



Marine Hangsloten DX HS-Line

Hangsloten Marine serie HS-line

Solide messing behuizing met verchromde finish. Zware RVS beugel. Dubbele beugelvergrendeling. 4-pin cilinder. Wordt geleverd met 2 sleutels. Leverbaar in 2 afmetingen. Security level 4. Ook leverbaar als gelijksluitende serie waarbij alle sloten hetzelfde sleutelnummer hebben in dezelfde serie (KA).

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSM040	HSM 40	6,4 mm	-
000HSM050	HSM 50	8 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSM040KA	HSM 40 KA	6,4 mm	-
000HSM050KA	HSM 50 KA	8 mm	-



Hangslot Marine serie PRO-LINE OS SKG

Solide behuizing van gehard zink (serie 50) en gehard staal (serie 60 en 70). Zware gehard stalen beugel. Dubbele beugelvergrendeling. Gecertificeerd volgens EN 1627 / EN12320. Met schijvencilinder.

Wordt geleverd met 3 sleutels en security card. Leverbaar in 3 afmetingen en 2 kleuren zilver en zwart. Security level 3 (SKG*) voor 50 serie, level 4 (SKG**) voor 60 serie en level 5 (SKG**) voor 70 serie.

Ook leverbaar als gelijksluitende serie waarbij alle sloten hetzelfde sleutelnummer hebben in dezelfde serie (KA) op aanvraag.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSP050S	HSPRO 50 Zilver	10 mm	-
000HSP050B	HSPRO 50 Zwart	10 mm	-
000HSP060S	HSPRO 60 Zilver	12 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSP060B	HSPRO 60 Zwart	12 mm	-
000HSP070S	HSPRO 70 Zilver	14 mm	-
000HSP070B	HSPRO 70 Zwart	14 mm	-



Hangslot serie PRO-LINE OS SKG

Solide behuizing van gehard zink (serie 50) en gehard staal (serie 60 en 70). Zware gehard stalen beugel. Dubbele beugelvergrendeling. Gecertificeerd volgens EN 1627 / EN12320. Met schijvencilinder. Gesloten beugel voor extra beveiliging.

Wordt geleverd met 3 sleutels en security card. Leverbaar in 3 afmetingen en 2 kleuren zilver en zwart. Security level 3 (SKG*) voor 50 serie, level 4 (SKG**) voor 60 serie en level 5 (SKG**) voor 70 serie.

Ook leverbaar als gelijksluitende serie waarbij alle sloten hetzelfde sleutelnummer hebben in dezelfde serie (KA) op aanvraag.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSP2050S	HSPRO2 50 Zilver	10 mm	-
000HSP2050B	HSPRO2 50 Zwart	10 mm	-
000HSP2060S	HSPRO2 60 Zilver	12 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSP2060B	HSPRO2 60 Zwart	12 mm	-
000HSP2070S	HSPRO2 70 Zilver	14 mm	-
000HSP2070B	HSPRO2 70 Zwart	14 mm	-



Hangslot PRO-LINE voor profiel cilinder

Solide huis van ZAMAC. Zware gehardstalen beugel. Standaard open beugel. Gecertificeerd volgens EN12320. Te gebruiken in combinatie met een halve Euro (SKG) profiel cilinder 30/10. (Niet inbegrepen).

Met dit hangslot is het mogelijk om eigen cilinders te kiezen en het hangslot binnen een gelijksluitend systeem aan te passen. Security level 2.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HS050PCB	HSPRO 50 PC B	8 mm	-



Anti-diefstalketting met zwarte nylon kous.

Materiaal; Gehard staal met verzinkte afwerking voor corrosiebescherming. Een zwarte nylon hoes voor extra bescherming.

6 mm voor handsloten PRO-LINE 40 mm, 8 mm voor PRO-LINE 40 & 50 mm, 9,5 mm voor PRO-LINE 40 & 60 mm.

6 mm voor Diskus hangsloten 50 & 70 mm, 8 mm voor 50, 70 & 90 mm 9,5 mm voor 50, 70 & 90 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSP001	L = 900 mm	6 mm	-
000HSP002	L = 1500 mm	6 mm	-
000HSP003	L = 900 mm	8 mm	-

Artikel Nr.	Omschrijving	Beugel dikte	IMPA
000HSP004	L = 1200 mm	8 mm	-
000HSP005	L = 900 mm	9,5 mm	-
000HSP006	L = 1200 mm	9,5 mm	-

