

Scangrip Werklampen

SCANGRIP NOVA MINI Rechargeable LED SMART GRIP Worklight

Sterk gegoten aluminium behuizing extreem compact. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 100-1000 lumen, 1500 lux @0.5 mtr. Verstelbare beugel met ingebouwde magneet. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, Schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op een acculading 1.5-15 uur. Traploze dimmer. Lichtbundel 120°. Lichtkleur 6000K. Ra >80. Afmetingen 10.4x3.8x9.6cm, gewicht 330 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 3.65V 4000 mAh, en USB naar mini laadkabel, laadspanning 100-240V 50/60Hz. Oplaadindicator. Past in een jaszak. Kan op iedere ondergrond staan.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN036010	Scangrip NOVA MINI compacte oplaadbare LED werkklamp

SCANGRIP NOVA R Oplaadbare draagbare LED werkklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 200-2000 lumen, 3000 lux @0.5 mtr. Ingebouwde USB power bank. Verstelbare beugel met ingebouwde sterke magneet voor eenvoudige montage aan een metaal oppervlak. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, Schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op een acculading is 2-20 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen. Lichtbundel 100°. Afmetingen 16.3x16.3x6.3cm, gewicht 790 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 7.3V 4000 mAh, en USB laadkabel + Euro stekker, laadspanning 100-240V 50/60Hz. Batterij status en brandduur indicator. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035456	Scangrip NOVA R compacte oplaadbare LED werkklamp

SCANGRIP 4K C+R Oplaadbare draagbare LED werkklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 400-4000 lumen, 5000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 1-14 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen. Lichtbundel 100°. Afmetingen 23.5x23.3x8.8cm, gewicht 1780 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 11.1V 4400 mAh, lader 100-240V 50/60Hz met type F Schuko stekker en 5 mtr 2x0.75mm² H05RN-F kabel. Batterij status en brandduur indicator. Verstelbare beugel. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035441	Scangrip NOVA 4K C+R oplaadbare LED werkklamp

SCANGRIP 6K C+R Oplaadbare draagbare LED werkklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 600-6000 lumen, 8000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 1-12 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen. Lichtbundel 100°. Afmetingen 26.7x26.2x8.7cm, gewicht 2600 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 11.1V 5200 mAh, lader 100-240V 50/60Hz met type F Schuko stekker en 5 mtr 2x0.75mm² H05RN-F kabel. Batterij status en brandduur indicator. Verstelbare beugel. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035443	Scangrip NOVA 6K C+R oplaadbare LED werkklamp

SCANGRIP Draagbare LED Schijnwerper NOVA 4K

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 400-4000 lumen, 6000 lux @0.5 mtr. Ophangbeugel verstelbaar voor verschillende vrijstaande posities. Waterdichtheidsklasse IP67, schokbestendig IK07. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen. Lichtbundel 100°. Afmetingen 23.5x23.3x8.8cm, gewicht 2380 gram. Aansluitspanning 100-240V 50/60Hz. Stroomverbruik 20W. Compleet met 5 mtr 3x1.0mm² H05RN-F kabel, Schuko F-Type plug. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen
90SCAN035440	Scangrip LED Werkklamp NOVA 4K	30	400-4.000

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



DUAL 2 in 1 SYSTEM



Scangrip Werklampen

SCANGRIP Draagbare LED Schijnwerper NOVA 6K

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel.
Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig.
Lichtopbrengst 600-6000 lumen, 9000 lux @0.5 mtr
Ophangbeugel verstelbaar voor verschillende vrijstaande posities.
Waterdichtheidsklasse IP67, schokbestendig IK07
Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen. Lichtbundel 100°
Afmetingen 26.7x26.2x8.7cm, gewicht 2660 gram.
Aansluitspanning 100-240V 50/60Hz. Stroomverbruik 42W
Compleet met 5 mtr 3x1.0mm² H05RN-F kabel, Schuko F-Type plug
Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen
90SCAN035442	Scangrip LED Werklamp NOVA 6K	42	600-6.000

SCANGRIP Draagbare LED Schijnwerper NOVA 12K

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel.
Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig.
Lichtopbrengst 1200-12000 lumens, 18000 lux @0.5 mtr
Ophangbeugel verstelbaar voor verschillende vrijstaande posities.
Waterdichtheidsklasse IP67, schokbestendig IK07
Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen. Lichtbundel 100°
Afmetingen 30.2x29.8x10.2cm, gewicht 4700 gram.
Aansluitspanning 100-240V 50/60Hz. Stroomverbruik 86W
Compleet met 5 mtr 3x1.0mm² H05RN-F kabel, Schuko F-Type plug
Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.
Blue-Tooth licht controle functie ingebouwd.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen
90SCAN035444	Scangrip LED Werklamp NOVA 12K	86	1.200-12.000



LED Draagbare ATEX Zone 1/21 en 2/22 Schijnwerpers en werklampen Veiligheidsklasse II

Scangrip UNI-EX ATEX Zone 1-21 Oplaadbare LED schijnwerper

Multifunctionele oplaadbare ATEX LED werklamp.
Voor gebruik in Gas Zone 1 en stof 21
COB LED voor een krachtige en gelijkmatige verlichting.
Lichtopbrengst 4000 lumen, 6000 lux @0.5 mtr.
Lichtbundel 110° en CRI Ra>90
Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendig IK07 (gegoten schokbestendig aluminium). Maximale brandtijd op acculading 4,3/2,15 uur afhankelijk van lichtstand. Er zijn 2 lichtstanden, Hoog 4000 lumen, Laag 2000 lumen.
Afmetingen 27x26cm, gewicht 750 gram. Laadtijd 3 ur.
Geïntegreerde draaghandgreep. De flexibele verstelbare beugel kan worden gebruikt om de lamp in iedere stand neer te zetten of op te hangen.
Batterij 21.6V Li-Ion 3350 mAh. Incl. lader 100-240Vac 50/60Hz met 5 meter H05RN-F kabel. Intelligente batterij indicator.
Certificering II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
ATEX Certificate no. TUV IT 16 ATEX 081X, IECEx TPS 17.0001X.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035618	Scangrip NOVA-EX-R ATEX LED oplaadbaar 230V



SCANGRIP Draagbare LED Schijnwerper NOVA EX ZONE 1/21 en 2/22

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel.
Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig.
Lichtopbrengst 1700 en 3400 lumen instelbaar, 2900 en 5800 lux @0.5 mtr
Ophangbeugel verstelbaar voor verschillende vrijstaande posities.
Waterdichtheidsklasse IP65 IK07
Verstelbare lichtopbrengst in 2 stappen. Lichtbundel 100°
Afmetingen 27.0x26.6x12.3cm, gewicht 4000 gram.
Aansluitspanning 100-240V 50/60Hz. Stroomverbruik 35W
Compleet met 10 mtr 3x1.0mm² H05RN-F kabel, Schuko F-Type plug.
Aan te sluiten op de Scangrip EX Driepootstatief, EX magnetische beugel en EX steigerbeugel.
Gecertificeerd voor II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb en II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65.
Accessoires zie pagina's oplaadbare lampen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen
90SCAN035619	Scangrip LED Worklight NOVA EX	35	1.700-3.400



Scangrip Werklampen Accessoires

SCANGRIP Accessoires

Scangrip biedt verschillende accessoires voor de NOVA en STAR werklampen welke van nut zijn om de werkplek optimaal te belichten. De producten zijn beschermd met een poedercoating. De productlijn bevat NOVA Tripot, NOVA Magnetische wandbeugel en NOVA Steigerbuisbeugel voor buizen met diameters 40-50mm.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035431	Scangrip Driepootstatief 1.5-3 mtr.
90SCAN035270	Scangrip Driepootstatief 2.2-4.5 mtr.
90SCAN035308	Scangrip Dual Beugel voor 2 NOVA lampen op het statief
90SCAN035341	Scangrip Staigerbuisbeugel voor diameters 40-50mm.
90SCAN035390	Scangrip Magnetische beugel voor NOVA en STAR



Scangrip Werklampen Ex ATEX Accessoires

Scangrip ATEX LED Schijnwerper accessoires

Scangrip biedt verschillende accessoires voor de EX ATEX schijnwerpers welke helpen om de werkplek zo goed mogelijk te verlichten. De producten zijn voorzien van een poedercoating. Het aanbod bestaat uit NOVA-EX Driepootstatief, NOVA-EX Magnetische beugel en NOVA-EX Steigerbeugel voor buisdiameters 40-50mm.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035616	Scangrip NOVA-EX Magnetische ophangbeugel Zone 1 en 2, IIC, T6 Zone 21 en 22, IIIC, T85°C

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035609	Scangrip NOVA-EX Steigerbuis beugel Zone 1 en 2, IIC, T6 Zone 21 en 22, IIIC, T85°C

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035607	Scangrip NOVA-EX Driepootstatief 1.35-3.00 mtr Zone 1 en 2, IIC, T6 Zone 21 en 22, IIIC, T85°C

