

Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen Cerva ALLUX

Geharde polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Modern design lens zonder montuur. Verkrijgbaar met heldere lens, gele lens verbetert contrast en beschermt tegen UV-straling volgens EN170 en smoke lens met zonlichtfilter volgens EN172. Lens met anti-kras- en anti-condens bescherming. Gewicht 22 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480330	ALLUX Heldere lens	12 st	-
480331	ALLUX Gele lens	12 st	-
480332	ALLUX Smoke lens (zonbescherming)	12 st	-



Veiligheidsbrillen Cerva FINNEY

Veiligheidsbril met een sportief design. Polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Lens met anti-kras en anti-condens bescherming. Verkrijgbaar met heldere lens en smoke lens met zonlichtfilter volgens EN172. Poten met hoekverstelling. Gewicht 29 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480333	FINNLEY Heldere lens	12 st	-
480334	FINNLEY Smoke lens (zonnebril)	12 st	-



Veiligheidsbrillen Cerva SEIGY

Veiligheidsbril met een sportief design. Polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Lens met anti-kras en anti-condens bescherming. Zacht neusstuk voor extra comfort
Verkrijgbaar met heldere lens, gele lens biedt bescherming tegen UV-straling en verbetert contrast volgens EN170 en smoke lens. Gewicht 31 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480335	SEIGY Heldere lens	12 st	-
480336	SEIGY Gele lens	12 st	-
480337	SEIGY Smoke lens (zonnebril)	12 st	-



Veiligheidsbrillen Cerva VERNON

Veiligheidsbril met een sportief design. Polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Lens met anti-kras en anti-condens bescherming. Zacht neusstuk voor extra comfort Poten verstelbaar in lengte en hoek.
Verkrijgbaar met heldere lens, gele lens biedt bescherming tegen UV-straling en verbetert contrast volgens EN170 en smoke lens. Gewicht 28 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480320	VERNON Heldere lens	12 st	-
480321	VERNON Gele lens	12 st	-
480322	VERNON Smoke lens (Zonnebril)	12 st	-



Veiligheidsbril Cerva MONDION

Veiligheidsbril met een sportief design. Polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Lens met anti-kras en anti-condens bescherming. Zacht neusstuk voor extra comfort Verstelbare poten. Uitneembaar zacht rubberfoam montuur inzetstuk (Dual TPR), vult de opening tussen het gezicht en de bril, waardoor het risico op oogletsel door kleine deeltjes en projectielen aanzienlijk wordt verminderd. Lens beschermt ook tegen UV-straling volgens EN170. Gewicht 25 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480323	MONDION Heldere lens	1 st	-



Veiligheidsbril Cerva CRYSTALLUX

Veiligheidsbril met een sportief design. Polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Lens met anti-kras en anti-condens bescherming. Perfecte pasvorm door verwijderbare schuim rand aan de binnenkant. Poten verstelbaar. Gewicht 41 gram.
Verkrijgbaar met heldere lens en smoke lens met UV-stralingsfilter volgens EN172.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480317	CRYSTALLUX Heldere lens	12 st	-
480318	CRYSTALLUX Smoke lens (Zonnebril)	12 st	-



Veiligheidsbril Cerva ROZELLE

Veiligheidsbril met een sportief design. Polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Lens met anti-kras en anti-condens bescherming. Zacht neusstuk voor extra comfort Poten verstelbaar in lengte en hoek.
Verkrijgbaar met heldere lens vermindert UV-straling volgens EN170, **NIEUWE UV-BLUE Block** heldere lens en smoke lens die schittering en UV-straling vermindert volgens EN172. De NIEUWE UV-BLUE Block heldere lens blokkeert 38% van de blauwe straling van computerschermen, vermindert aanzienlijk vermoeidheid bij computerwerk en zorgt voor een betere kleurwaarneming en -weergave en elimineert zelfs lichtreflecties. Gewicht 24 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480327	ROZELLE Heldere lens	12 pcs	-
480328	ROZELLE Smoke spiegel lens (Zonnebril)	12 pcs	-
480329	ROZELLE Heldere UV-BLUE BLOCK lens	12 pcs	-



Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen BOLLÉ COBRA

Biedt een perfect optisch panoramisch gezichtsveld (180°). Poten kunnen worden verwijderd en vervangen door een rubberen band. Optioneel verwisselbaar schuim voor verbeterde veiligheid en comfort. Heldere lens volgens EN166 1F en EN170 2C-1.2 tot 6 UV-filter. Antislipbrug. Lenzen met AS-AF-coating = antikras / anticondens. Gewicht 25 gram.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480390	Cobra HD anti -reflectie lens	10 st	-
480391	Cobra Heldere lens	10 st	-
480392	Cobra Smoke lens (Zonnebril)	10 st	-
480397	Cobra Heldere lens met verwisselbaar foam inleg	10 st	-
480398	Cobra elastische band	10 st	-

Veiligheidsbrillen UVEX I-VO

Intelligente combinatie van bescherming en comfort door het gebruik van harde en zachte componenten. Met uvex supravision excellence coating: anti-condens aan de binnenkant, extreem krasbestendig en chemicaliën bestendig aan de buitenkant. Modieuze veiligheidsbril met verstelbare pootjes. Gecertificeerd volgens EN 166 (persoonlijke oogbescherming) en EN 170 (UV-filters). Zachte, Uvex quattroflex pootjes en zachte componenten bij de neus en het voorhoofd voor een comfortabele, drukvrije pasvorm. De vorm van de lenzen garandeert onbeperkt zicht. UV2-1,2 Supravision HC-AF en UV5-2,5 Optidur NCH. Anticondens- en antikras bescherming. UV400-bescherming.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48UV9160265	I-Vo 9160-265 Heldere lens Supravision HC-AF UV2-1.2 Oranje montuur	10 st	-
48UV9160520	I-Vo 9160-520 Amber lens Hoog contrast Optidur	10 st	-
48UV9160076	I-Vo 9160-076 Grijs lens UV5-2.5 Optidur	10 st	-
48UV9160275	I-Vo 9160-064 Heldere lens Supravision HC-AF UV2-1.2 Grijs montuur	10 st	-
48UV9160065	I-Vo 9160-065 Heldere lens UV2-1.2 Optidur Sapphire coating Extreem Chemisch Bestendig	10 st	-
48UV9160285	I-Vo 9160-285 Heldere lens Supravision HC-AF UV2-1.2 Blauw montuur	10 st	-
48UV9160120	I-Vo 9160-120 Heldere lens Supravision HC-AF UV2-1.2 met verstelbare elastische band	10 st	-

Veiligheidsbril MSA PERSPECTA 9000

Polycarbonaat lens met een goede vorm biedt een uitstekende bescherming voor de ogen van de gebruiker. 2-componenten poten met hard en zacht materiaal voor een hoog comfort voor de gebruiker. Speciale neusbrug met PVC Snap-In neuspadd voor een uitstekend comfort die voorkomt dat de bril naar beneden glijdt. Gebogen lens (Curve 9,75). Zeer lichtgewicht 26 gram. Sightguard coating Anti-condens en anti-kras. Volgens EN166 - 1F. Lenzen 5-2.5 beschermen tegen schittering van de zon. Alle lenzen filteren 99,9% van de schadelijke UV-straling tot 380nm, met goede kleurherkenning.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48MSA10045517	Perspecta 9000 PC Helder Sightgard-coating Lens markering 3-1.2 MSA 1 FT CE	12 st	-
48MSA10045518	Perspecta 9000 PC Smoke (zonnebril) Lens markering 5-2.5 MSA 1 FT CE	12 st	-
48MSA10045640	Perspecta 9000 PC Blue Mirror (zonnebril) Lens markering 5-2.5 MSA 1 FT CE	12 st	-
48MSA10045519	Perspecta 9000 PC Amber Lens markering 2-1.2 MSA 1 FT CE	12 st	-

Veiligheidsbril 3M SOLUS 2000

Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™ Veiligheidsbrillenassortiment met verstelbare ratelveren om de lens aan te passen aan gezichtskenmerken en de positie van de bril. Halfzachte neus en zachte uiteinden van de veren voor beter comfort en pasvorm. 3M™ Scotchgard™ Anticondens Coating biedt superieure anti-condens- en antikras eigenschappen. Volgens EN166 1F. Polycarbonaat lens absorbeert 99,9% van de UV-A- en UV-B-straling.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480128	3M Solus 2000 PC Bruin (zonnebril) Lens markering 5-2.5 3M 1 FT	12 st	-
480129	3M Solus 2000 PC Grijs (zonnebril lage verblinding) Lens markering 5-1.7 3M 1 FT	12 st	-
480130	3M Solus 2000 PC Helder Lens markering 2C-1.2 3M 1 FT	12 st	-
480131	3M Solus 2000 PC Rood (zonnebril) Lens markering 5-3.1 3M 1 FT	12 st	-

Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbril Fridrich & Fridrich RHEIN

Veiligheidsbril met een heldere polycarbonaat lens volgens EN166 1F. Pootjes in lengte verstelbaar. Ideale bril voor bezoekers vanwege het prijsniveau.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480310	Fridrich & Fridrich RHEIN Heldere lens	12 st	-

Ruimzichtbrillen

Ruimzichtbril CERVA OBTERRE

Ruimzichtbril met panoramisch zicht en indirecte ventilatie. De zeer comfortabele TPR-voering zorgt voor een perfecte pasvorm. Vizier met speciale hydrophobic en oleophobic coating Super Hydro. Kan worden gedragen in combinatie met extra adembescherming en oorkappen. Gewicht 97 gram. Volgens EN 166 1BT.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480383	Ruimzichtbril OBTERRE Heldere lens	1 st	-



Ruimzichtbril CERVA PANORAMATICO

Ruimzichtbril met indirecte ventilatie. Een breed panoramisch gezichtsveld. De zeer comfortabele PVC-voering zorgt voor een perfecte pasvorm. Kan worden gedragen in combinatie met extra adembescherming en oorkappen. Gewicht 97 gram. EN 166 BT.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480384	Ruimzichtbril PANORAMATICO Heldere lens	1 st	-



Ruimzichtbril UVEX Ultravision Wide-Vision

Ruimzichtbril met schuimvulling, slim ontworpen ventilatiesysteem, met anti-condenscoating aan de binnenkant, transparant grijs montuur, heldere CA-lens. Biedt een breed zicht. Gecertificeerd EN166 en EN170 (UV-filters). Betrouwbare UV 380-bescherming.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480161	Ruimzichtbril Uvex Ultravision 9301716	1 st	-



Ruimzichtbril UVEX Carbonvision

Ruimzichtbril, lichtgewicht met 46 gram, met hoge mechanische stabiliteit, met Uvex supravision extreme coating: extreem krasbestendig aan de buitenkant, permanent anti-condens aan de binnenkant. Montuur in zwart, grijs. PC-lens helder. Kleine bril met maximale beschermende eigenschappen. Gemakkelijk te combineren met andere PBM's zoals helmen. Gecertificeerd EN166 en EN170 (UV-filters). Betrouwbare UV 400-bescherming. Lensmarkering 2-1,2 W 1 B KN DIN CE

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480380	Ruimzichtbril Uvex Carbonvision 9307375	1 st	-



Ruimzichtbril UVEX Ultrasonic

Ruimzichtbril, combinatie van harde en zachte componenten voor betrouwbare bescherming met maximaal draagcomfort. Met Uvex supravision excellence coating: anti-condens aan de binnenkant, extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig aan de buitenkant. Montuur in grijs, oranje. PC-lens helder. Gecertificeerd volgens EN166 en EN170 (UV-filters). Betrouwbare UV400-bescherming. Hoge mechanische sterkte (B:120 m/s). Lensmarkering W 166 34B CE - 2-1,2 W 1B KN DIN CE.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480382	Ruimzichtbril Uvex Ultrasonic 9302245 Heldere lens (Nano Clean lens)	1 st	-



Ruimzichtbril 3M FAHRENHEIT

Economisch groot profiel ruimzichtbrillen assortiment, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen. Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor impactbestendigheid en acetaat lensopties beschikbaar voor verbeterde chemische bestendigheid. Indirecte ventilatieversies beschikbaar om te beschermen tegen vloeistofdruppels en grote stofdeeltjes en afgesloten ventilatieversies beschikbaar om te beschermen tegen kleine stofdeeltjes en gasbescherming. Cilindrisch gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal gezichtsveld. 3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbrillen zijn de 3M ruimzichtbrillen met een zacht kristal montuur en een breed steungebied rond het gezicht. Ze zijn ontworpen met een specifiek kanaal aan de zijkant van het montuur om de pootjes van brillen op sterkte te kunnen plaatsen. Volgens EN166 1F en EN170.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480160E	Ruimzichtbril Fahrenheit Helder AS+AF Coating	10 st	-
480160D	Ruimzichtbril Fahrenheit Helde AS+AF Coating voor aansluiting op 3M veiligheidshelm	10 st	-
480160C	Ruimzichtbril Fahrenheit Acetaat niet geventileerd voor bescherming tegen chemicaliën	10 st	-
480160F	Ruimzichtbril Fahrenheit Helder AS Coating	10 st	-



Veel andere veiligheidsbrillen en ruimzichtbrillen op aanvraag mogelijk. Neem contact op met onze product specialisten voor meer informatie.

Ruimzichtbrillen - Lasbrillen - Accessoires voor brillen

Ruimzichtbrillen MSA GIV 2300

Ruimzichtbril met een polycarbonaat enkele bolvormige lens, een flexibele PVC pasvorm body, 11 PVC indirecte ventilatieopeningen en een verstelbare textiel elastische hoofdband. De lens is een panorama anti-condens lens en is slagvast (medium energie impact 120m/s) bij extreme temperaturen -5 en 55 °C. Volgens EN160 34-BT Lens 2C-1.2 99,9% UV-filter.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48MSA10076384	Ruimzichtbril MSA Perspecta GIV 2300	1 st	-

Ruimzichtbril Bollé Chronosoft Tactical Chrokadesi

Speciale bril met panoramisch gezichtsveld en bestand tegen extreme hitte maakt hem bekend bij brandweerlieden. Dubbele lens in polycarbonaat met Equalizer-systeem voorkomt condens aan de binnenkant zeer effectief. Brede verstelbare hoofdband. Ultra comfortabel gesloten elastomeer montuur. Ballistische weerstand STANAG 2920. Kan over een bril op sterkte worden gedragen. Luchtdicht voor extra veiligheid. Gecertificeerd EN166-EN170 met lensmarkering 2C-1.2 1 BT 9 KN CE en montuurmarkering EN166 3 4 5 9 BT CE. Gewicht 138 gram.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480162	Ruimzichtbril Bollé Chronosoft Tactical	1 st	-

Lasruimzichtbril UVEX Ultravision 9301145

Optimale vorm en hoog gebruikscomfort een zacht montuur en een elastische verstelbare hoofdband. Perfecte drukvrije aansluiting op het gezicht van de gebruiker. Geavanceerd ventilatiesysteem voor extra comfort. Kan worden gebruikt door brildragers op sterkte dankzij de speciale sleuven aan beide zijden. Lens gemaakt van polycarbonaat klasse F. HC-AF coating voor anti-kras en anti-condens. Lenskleur groene beschermingstint 5.0 W 1 B KN. Gecertificeerd EN166-EN169.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480151	Lasruimzichtbril Ultravision kleur 5	1 st	-

Lasbril UVEX Astrospec 9164145

Zwart met groen montuur met grijze lens. Lens met Infraradur Plus Coating krasbestendig en anti-vocht aan de binnenkant. Verstelbare flexibele poten voor optimaal comfort. Panoramische polycarbonaat lens voor een breed zicht en bescherming aan de zijkanalen. Tint 5 lens, volgens EN166 en EN169 met lensmarkering 5 W 1FT KN CE. Gewicht 37 gram.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480152	Lasbril Astrospec kleur 5	1 st	-

Safety Spectacle for Welding UVEX Futura 9180045

Tijdloos en modern. Comfortabel en veilig. Uvex futura vertegenwoordigt het verleden, heden en toekomst in een unieke veiligheidsbril. Perfecte kleurherkenning dankzij uvex sunglare filters. Nieuwe filtertechnologie combineert UV- en IR-bescherming. Grijze polycarbonaatlens klasse. Montuur zwart/groen. Betrouwbare bescherming door de op maat gemaakte pasvorm: meervoudige zijpootlengtes stellen de drager in staat de bril aan te passen aan zijn eigen gezichtsvorm. Extreem krasbestendig aan beide zijden, minimaliseert brandwonden door lasvonken (uvex infraradur). Zachte Duo-Flex oordopjes. Tint 5 getinte lens, volgens EN166 en EN169 met lensmarkering 5 W 1FTK CE. UV400-bescherming.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480136	Lasbril Futura kleur 5	1 st	-

Reinigingsdoekjes voor veiligheidsbrillen UVEX 9963000

Houd uw veiligheidsbril schoon! De lensreinigingsdoekjes zijn geschikt voor alle lenzen, zodat u altijd helder kunt zien. Individueel verpakte lensreinigingsdoekjes, 100 stuks per doos. Niet antistatisch, siliconenvrij.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480163	Reinigingsdoekjes veiligheidsbrillenUvex doos 100 stuks	1 st	-

Bescherming veiligheidsbrillen CERVA

Beschermende zachte tas van 100% polyester microvezel en een beschermende harde hoes van 100% polyester met ritsluiting.

De zachte beschermhoesjes kunnen alleen in een doos van 200 stuks worden besteld.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480005	Beschermhoesje veiligheidsbril zacht Cerva	1 st	-
480006	Beschermingstasje veiligheidsbril hard Cerva	1 st	-