

Veiligheidshelmen 3M Peltor

3M Peltor Veiligheidshelmen G3000NUV ABS

Veiligheidshelm ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld. De 3M™ Uvicator™ sensorschijf vertelt u wanneer uw veiligheidshelm te veel is blootgesteld aan UV-straling en het tijd is om deze te vervangen. Het zacht afgeronde ontwerp helpt voorkomen dat onderdelen blijven haken aan kabels of takken. Ventilatiegaten verdeeld over een groot oppervlak bieden maximale luchtdoorstroming, wat het draagcomfort verhoogt. Het binnenwerk kan 180° worden gedraaid voor beter zicht bij het werken in krappe ruimtes. De korte klep zorgt voor een beter zicht naar boven. Het is bedoeld voor gebruik in zware omstandigheden met hoge eisen aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Gewicht 310 gram. Verstelbaar binnenwerk 54-62 cm met **DRAAIKNOP-verstelling**.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48PT050	3M Peltor G3000 NUV ABS Wit	1 st	-
48PT051	3M Peltor G3000 NUV ABS Blauw	1 st	-
48PT052	3M Peltor G3000 NUV ABS Geel	1 st	-
48PT053	3M Peltor G3000 NUV ABS Oranje	1 st	-
48PT054	3M Peltor G3000 NUV ABS Rood	1 st	-
48PT055	3M Peltor G3000 NUV ABS Groen	1 st	-
48PT056	3M Peltor G3000 NUV ABS Hi-Viz Geel	1 st	-



3M Peltor Veiligheidshelm G3001NUV ABS

Dezelfde specificaties als de G3000NUV ABS maar NIET GEVENTILEERD. De ideale helm voor werk in de chemische en petrochemische industrie. Gewicht 310 gram. Verstelbaar binnenwerk 54-62 cm met **DRAAIKNOP-verstelling**.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48PT3050	3M Peltor G3001 NUV ABS Wit niet-geventileerd	1 st	-
48PT3052	3M Peltor G3001 NUV ABS Geel niet-geventileerd	20 st	-



3M Peltor Veiligheidshelm G3000DUV ABS

Veiligheidshelm ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld. De 3M™ Uvicator™ sensorschijf vertelt u wanneer uw veiligheidshelm te veel is blootgesteld aan UV-straling en het tijd is om deze te vervangen. Het zacht afgeronde ontwerp helpt voorkomen dat onderdelen blijven haken aan kabels of takken. Ventilatiegaten verdeeld over een groot oppervlak bieden maximale luchtdoorstroming, wat het draagcomfort verhoogt. Het binnenwerk kan 180° worden gedraaid voor beter zicht bij het werken in krappe ruimtes. De korte klep zorgt voor een beter zicht naar boven. Het is bedoeld voor gebruik in zware omstandigheden met hoge eisen aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Gewicht 310 gram. Verstelbaar binnenwerk 54-62 cm met **PINLOCK-verstelling**.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48PT1050	3M Peltor G3000 DUV ABS Wit	20 st	-
48PT1051	3M Peltor G3000 DUV ABS Blauw	20 st	-
48PT1052	3M Peltor G3000 DUV ABS Geel	20 st	-
48PT1053	3M Peltor G3000 DUV ABS Oranje	20 st	-
48PT1054	3M Peltor G3000 DUV ABS Rood	20 st	-
48PT1055	3M Peltor G3000 DUV ABS Groen	20 st	-
48PT1056	3M Peltor G3000 DUV ABS Hi-Viz Geel	20 st	-



3M Peltor Veiligheidshelm G3001DUV ABS 1000V Dielectric

Dezelfde specificaties als de G3001NUV ABS, NIET GEVENTILEERD. Biedt elektrische isolatie tot 1000 Vac. De ideale helm voor werk in zware omstandigheden met elektrische isolatie tot 1000 Vac. Gewicht 330 gram. Verstelbaar binnenwerk 54-62 cm met **PINLOCK-verstelling**.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48PT1060	3M Peltor G3001 DUV ABS 1000Vac Dielectric Wit niet-geventileerd	20 st	-



3M Peltor Geïntegreerde veiligheidsbril voor veiligheidshelm

Biedt oogbescherming tegen deeltjes en UV. Kan eenvoudig worden bevestigd aan 3M™-veiligheidshelmen. Duurzame anti-kras- en anti-condens lenscoating helpt fysieke schade en condensvorming te minimaliseren. Eenvoudig aan te passen voor een goede pasvorm. Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48PT060	3M Peltor V9C Heldere lens	1 st	-
48PT061	3M Peltor V9G Grijze lens	20 st	-
48PT062	3M Peltor V9A Amber lens	20 st	-



3M Peltor vervangingsonderdelen voor veiligheidshelmen

Vervangingsonderdelen voor de 3000 serie veiligheidshelmen.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
48PT069	Binnenwerk met ratel-verstelling 54-62cm G2N	1 pcs	-
48PT070	Binnenwerk met pinlock-verstelling 54-62cm G2D	1 pcs	-
48PT072	Vervangingszweetband PVC HYG3	1 pcs	-
48PT073	Vervangingszweetband Leder HYG4	1 pcs	-
48PT074	Kinband 2-punt aansluiting GH1	1 pcs	-
48PT076	Kinband 3-punt aansluiting GH4	10 pcs	-



Veiligheidshelmen MSA en UVEX

MSA Veiligheidshelmen V-GARD HDPE

V-Gard, Gemaakt van hard UV-bestendig High Density polyethyleen, lichtgewicht hoog comfort en extreme sterkte. Schaal zonder ventilatie. Met push-key binnenwerk met pinlock of ratelverstelling. Extreem sterk, comfortabel en lichtgewicht. Met 30mm sleuven voor aansluiting van gehoorbeschermers. Ophanging verstelbaar van 52 tot 64cm. Zweetband van PVC-stof. Volgens EN397, EN50365, EN13463-1. Getest en goedgekeurd voor explosie gevaarlijke omgevingen, voor ATEX-zones 1, 2, 20, 21, 22. GOST-gecertificeerd (-50°C).

Staz-On type met Push-Key pinlock-verstelling 335 gram.

Fas-Track type met Ratel-verstelling 360 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480860W	Staz-On Wit	1 st	31 01 01	480861W	Fas-Track Wit	1 st	31 01 41
480860GE	Staz-On Geel	1 st	31 01 03	480861GE	Fas-Track Geel	1 st	31 01 43
480860R	Staz-On Rood	1 st	31 01 05	480861R	Fas-Track Rood	1 st	31 01 44
480860GR	Staz-On Groen	1 st	31 01 06	480861GR	Fas-Track Groen	1 st	31 01 45
480860B	Staz-On Blauw	1 st	31 01 02	480861B	Fas-Track Blauw	1 st	31 01 42
480860O	Staz-On Oranje	1 st	31 01 04	480861O	Fas-Track Oranje	1 st	-



MSA Veiligheidshelmen V-GARD 500 ABS

V-Gard, Gemaakt van hoogwaardig ABS, lichtgewicht, hoog comfort en extreme sterkte. Schaal verkrijgbaar met en zonder ventilatie. Regengoot. Met ratel-verstelling. Extreem sterk, comfortabel en lichtgewicht. Met 30mm sleuven voor aansluiting gehoorbeschermers. Ophanging verstelbaar van 52 tot 64cm. Zweetband van PVC-stof. Volgens EN397, EN50365, EN13463-1. Getest en goedgekeurd voor explosie gevaarlijke omgevingen, voor ATEX-zones 1, 2, 20, 21, 22.

Fas-Track III type met Ratel-verstelling 360 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480862W	Geventileerd Wit	1 st	-	480863W	Niet-geventileerd Wit	1 st	-
480862GE	Geventileerd Geel	1 st	-	480863GE	Niet-geventileerd Geel	1 st	-
480862B	Geventileerd Blauw	1 st	-	480863R	Niet-geventileerd Blauw	1 st	-



MSA Vervangingsonderdelen V-GARD Diversen vervangingsonderdelen voor de V-Gard veiligheidshelmen

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480880	Binnenwerk met ratel-verstelling 54-62cm	1 st	31 01 24
480887	Vervangingszweetband katoen pak 10 stuks Om te monteren over de PVC zweetband	1 st	-
480884	Kinband 2-punt aansluiting elastisch	1 st	33 11 64



MSA Veiligheidshelmen V-GARD 500 ABS combi-set Elektriciens

V-Gard, Gemaakt van hoogwaardig ABS, lichtgewicht, hoog comfort en extreme sterkte. Schaal verkrijgbaar met en zonder ventilatie. Regengoot. Met drukknoopverstelling. Extreem sterk, comfortabel en lichtgewicht. Met 30mm sleuven voor aansluiting gehoorbeschermers. Binnenwerk van 52 tot 64cm. Zweetband van PVC-stof. Volgens EN397 440V, EN50365, EN13463-1. Elektriciensvizier basic - V-gard - plaatvizier, 203x432x1,5mm (EN166 2C-1,2 1B 389)

Staz-On type met drukknoopverstelling.

Ideaal voor toepassingen met beperkte vlamboogrisico's.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480900	Elektriciens combi-set V-GARD 500 wit	1 st	-



MSA Alpine Klimhelmen H1 TRIVENT ALPINE

V-Gard, Virgin high-density polyethyleen (HDPE) met UV-remmer. Polystyreen binnenschuim, ophanging nylon en polypropyleen, kinband van polyester, polyester zweetband. Geventileerd model. EN12492 conforme 4-punts kinband. Fas-Trac® III Pivot ratel ophanging voor superieur comfort, verstelbaarheid en bewegingsbereik. Contactloze schuimvoering maximaliseert luchtstroom en ademend vermogen voor optimale koeling en hygiëne. Patent aangevraagd "push-button" accessoire bevestigingsrail en universele clips voor hoofdlampen maken snelle installatie en verwijdering mogelijk, zonder dat er een extra drager nodig is. Standaard reflecterende stickers. Standaard naleving EN12492:2012-04, ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Klasse C. Derde partij certificeringen SEI en BG BAU. Verkrijgbaar in 9 kleuren. Ophanging verstelbaar van 52 tot 64 cm.

Fas-Track III type met ratel-verstelling 515 gram.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480850	EV-GARD H1 TRIVENT Alpine klimhelm wit	1 st	31 03 36



UVEX Alpine Klimhelm PHEOS

Veiligheidsklimhelm speciaal ontworpen voor werken op hoogte EN 397 - EN 12492. Materiaal ABS. Constante ventilatie, helm volledig gesloten aan de voorkant en permanent open voor ventilatie aan de achterkant. Euroslot-adapter zorgt voor een optimale pasvorm en veel comfort. Contactloze schuimvoering maximaliseert luchtstroom en ademend vermogen voor optimale koeling en hygiëne. Patent aangevraagd "push-button" accessoire bevestigingsrail en universele clips voor hoofdlampen maken snelle installatie en verwijdering mogelijk, zonder dat er een extra drager nodig is. Standaard reflecterende stickers. Standaard naleving EN12492:2012-04, ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Klasse C. Derde partij certificeringen SEI en BG BAU. Verkrijgbaar in de kleuren geel, oranje, blauw, zwart, groen en rood. Gewicht 460 gram. Normen EN397, EN12492 en extra vereiste voor zeer lage temperaturen (-30 °C). Standaard geleverd met een zwarte PU-zweetband.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480030	Pheos Alpine 9973-050 wit	1 st	31 03 36
480031	Pheos Alpine 9973-250 oranje	6 st	31 03 39
480032	Pheos Alpine 9973-950 zwart	6 st	-
480033	Pheos Alpine 9973-550 blauw	6 st	31 03 37
480034	Pheos Alpine 9973-150 geel	6 st	31 03 38
480030B	Uvex zweetband voor klimhelm 10 stuks pak	1 st	-



Veiligheidshelmen Cerva

CERVA Alpinworker Veiligheidsklimhelm

De alpinworker in een van de lichtste helmen op de markt en is geschikt voor werken op hoogte. Het gewicht is slechts 260g. Materiaal: polycarbonaat. De geventileerde versie zorgt voor maximaal comfort van de gebruiker en is uitgerust met speciale adapters voor het monteren van een hoofdlamp. De korte klep is geschikt voor werken op hoogte. De geïntegreerde comfortabele veiligheidsbril voldoet aan de normen EN166, EN397 en EN170 (2C-1.2 voor heldere lenzen). Binnenwerk met ratel-verstelling. Maat: 53-66 cm.
Een 6-punts binnenwerk. Een 4-punts kinband, hittebestendigheid: tussen -30°C en +50°C.



Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480040	Alpinworker polycarbonaat wit	20 st	-
480041	Alpinworker polycarbonaat geel	20 st	-
480042	Alpinworker polycarbonaat blauw	20 st	-
480043	Alpinworker polycarbonaat Hi-Vis geel	20 st	-
480044	Alpinworker polycarbonaat Hi-Vis oranje	20 st	-
480045	Alpinworker polycarbonaat Hi-Vis rood	20 st	-
480048	Alpinworker zweetband 10 stuks pak	1 pak	-
480049	Alpinworker kinband 4-punt	1 st	-



CERVA Alpinworker PRO Safety Helmet ABS

De Alpinworker PRO is een van de lichtste helmen van ABS die op de markt verkrijgbaar is en is geschikt voor werken op hoogte. Het weegt slechts 475 g. Materiaal: polycarbonaat. De ongeventileerde versie zorgt voor maximale veiligheid en comfort van de gebruiker en is uitgerust met speciale adapters voor het monteren van een hoofd-lamp. De korte klep is geschikt voor werken op hoogte. Voldoet aan de normen EN397 en EN50365 (klasse 0) voor laagspanningsinstallaties. Eenvoudige maataanpassingen door middel van een ratel met wiel. Maat: 53-66 cm.
Een 6-punts binnenwerk. Een 4-punts kinband, hittebestendigheid: tussen -30°C en +50°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480053	Alpinworker PRO ABS ongeventileerd wit	20 st	-
480054	Alpinworker PRO ABS ongeventileerd geel	20 st	-
480055	Alpinworker PRO ABS ongeventileerd blauw	20 st	-
480056	Alpinworker PRO ABS ongeventileerd zwart	20 st	-
480057	Alpinworker PRO ABS ongeventileerd oranje	20 st	-
480058	Alpinworker PRO ABS ongeventileerd rood	20 st	-
480048	Alpinworker zweetband 10 stuks pak	1 pak	-
480049	Alpinworker kinband 4-punt	1 st	--



CERVA Stootpet Hi-Vis

Hi-Vis stootpet, innovatieve ABS schaal met schuim afstandhouder. Binnenzijde versterkt met PVC. Reflecterende elementen aan de buitenkant van de pet. Maat: 54-59cm. Maat verstelbaar met klittenband. Gewicht: 160 gram. Norm EN812. Voor temperaturen van -10°C tot +50°C.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480060	Stootpet Cervia Hi-Vis oranje	20 st	-
480061	Stootpet Cervia Hi-Vis geel	20 st	-



Uvex Stootpet U-Cap Sport

Sportieve stootpet met innovatief hard shell element. Met lange rand voor verhoogde bescherming tegen de zon. Vrij te personaliseren met opdruk, borduursel en speciale kleuren. Verkrijgbaar in de maten 52 tot 54 cm, 55 tot 59 cm en 60 tot 63 cm. Kleur zwart. Betrouwbare bescherming tegen stoten conform EN 812. Innovatief hard shell element in "armadillo" design met honingraatstructuur en schokabsorberende elementen

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480050	Stootpet Uvex U-Cap Sport Zwart maat 55-59	20 st	-
480051	Stootpet Uvex U-Cap Sport Zwart maat 60-63	20 st	-



Bezoekers veiligheidshelm

Helm van polypropyleen met bevestigingsgaten van 30 mm voor oorkappen en afneembare kinband. Verstelbare ophanging met pinlock-verstelling. Budgettype veiligheidshelm. 4-punts kunststof binnenwerk met zweetband. Alleen leverbaar in de kleur geel. Minimale bestelhoeveelheid is doos 25 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	VPE	IMPA
480071	Bezoekers veiligheidshelm geel	25 pcs	33 11 60



Veel andere veiligheidshelmen en klimhelmen op aanvraag leverbaar. Voor meer informatie neem contact op met onze product specialisten.